




## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL


### INHALTSVERZEICHNIS

Produkt	Seite
Komplettangebote	1
<b>NEU</b> Sortibox Komplettangebote	2
Seitenwand / Abschlusswand	3 – 16
Sockel / Tablare ungeschlitzt 80kg	16 – 18
Tablare ungeschlitzt 150kg	18 – 19
Tablare geschlitzt 150kg	20 – 21
Tablare ungeschlitzt / geschlitzt 200kg	22 – 24
Trennwand / Frontleiste	25 – 27
<b>NEU</b> Seitenwand innen / <b>NEU</b> Sortibox / <b>NEU</b> Papierbox	28 – 30
Schrägtablar + <b>NEU</b> kitchen Zubehör	30 – 34
Diagonalkreuz	34
Rückwand mehrelementig / einelementig	35 – 40
Auszugstablar	40 – 41
Schublade	41 – 57
Unterteilungsmaterial zu Schublade	57 – 60
Hängeregisterschublade	60 – 63
Hängeregisterauszugrahmen	63 – 65
Kleiderstangen	65
Flügeltüren	66 – 73
Deck- und Bodentablar zu Flügeltüren	74 – 75
Schiebetüren <b>NEUE Version</b> / Deck- und Bodentablare zu Schiebetüren	75 – 77
Rollladen <b>NEU</b>	79
Klapptüre <b>NEUES DESIGN</b>	80 – 81
Zeitschriftenbox / Präsentationstablar	81 – 83
Zubehör	83

# TYP 11 VOLLWANDREGAL



Artikelnummern mit ... am Ende immer mit dem Farbcode (z.B. K10 für komplett in RAL 7035 lichtgrau) ergänzen. Siehe unima Farbkarte



## Der Typ 11

- Die Fertigung erfolgt auf modernsten, CNC gesteuerten Maschinen
- Der verwendete Stahl sowie laufende Kontrollen über den gesamten Produktionszyklus garantieren ein hohes Qualitätsniveau.
- Oberflächen verzinkt mit Anti Fingerprint, oder Pulverbeschichtet, auf Wunsch auch in Chromstahl, beliebig kombinierbar
- Modular und flexibel
- Konzipiert für den langjährigen, dauerhaften Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
- Und nicht nur Standardgrößen sondern auch individuelle Lösungen gehören zu unserem Standard
- Lieferung unmontiert

## INFOPOINT

Diese Ausführung ist Ihnen zu statisch? Wir liefern auch Regale auf Rollen. **Fragen sie uns an.**




## Komplettangebote

**Grundregal verzinkt Typ 11**, H 1150 mm, 3 OH, bestehend aus:

2 x Seitenwand, 25 mm Lochraster, inkl. Fussplatte und Vierkantabdeckstopfen schwarz, 4 x Tablar, Rückwand einelementig


Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10G11510030K17
Breite 1000 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10G11510035K17
Breite 1250 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10G11512530K17
Breite 1250 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10G11512535K17



**Anbauregal verzinkt Typ 11**, H 1150 mm, 3 OH, bestehend aus:

1 x Seitenwand, 25 mm Lochraster, inkl. Fussplatte und Vierkantabdeckstopfen schwarz, 4 x Tablar, Rückwand einelementig

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10A11510030K17
Breite 1000 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10A11510035K17
Breite 1250 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10A11512530K17
Breite 1250 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T11 K10A11512535K17





**unima**  
Qualität  
Innovation  
Individuell



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Sortibox zum Einhängen unter das Tablar, verschiebbar

Lichte Höhe der Ablagefächer 30 mm (verstellbar), im obersten Fach immer fix 50 mm

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 5 Ablagen verzinkt	T11 K11723035000K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 5 Ablagen verzinkt	T11 K11723040000K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 350 mm 3 Ablagen verzinkt	T11 K11715035000K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 400 mm 3 Ablagen verzinkt	T11 K11715040000K17
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 350 mm 2 Ablagen verzinkt	T11 K11710535000K17
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 400 mm 2 Ablagen verzinkt	T11 K11710540000K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 5 Ablagen pulverbeschichtet	T11 K11723035000...
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 5 Ablagen pulverbeschichtet	T11 K11723040000...
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 350 mm 3 Ablagen pulverbeschichtet	T11 K11715035000...
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 400 mm 3 Ablagen pulverbeschichtet	T11 K11715040000...
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 350 mm 2 Ablagen pulverbeschichtet	T11 K11710535000...
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 400 mm 2 Ablagen pulverbeschichtet	T11 K11710540000...



### Sortibox zum Einhängen unter das Tablar, verschiebbar

Lichte Höhe der Ablagefächer 30 mm (verstellbar), im obersten Fach immer fix 50 mm

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 5 Schubladen klein verzinkt	T11 K11723035005K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 1 Schublade gross 3 Schubladen klein verzinkt	T11 K11723035013K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 2 Schubladen gross 1 Schublade klein verzinkt	T11 K11723035021K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 5 Schubladen klein verzinkt	T11 K11723040005K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 1 Schublade gross 3 Schubladen klein verzinkt	T11 K11723040013K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 2 Schubladen gross 1 Schublade klein verzinkt	T11 K11723040021K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 350 mm 3 Schubladen klein verzinkt	T11 K11715035003K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 350 mm 1 Schublade gross 1 Schublade klein verzinkt	T11 K11715035011K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 400 mm 3 Schubladen klein verzinkt	T11 K11715040003K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 400 mm 1 Schublade gross 1 Schublade klein verzinkt	T11 K11715040011K17
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 350 mm 2 Schubladen klein verzinkt	T11 K11710535002K17
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 400 mm 2 Schubladen klein verzinkt	T11 K11710540002K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 5 Schubladen klein pulverbeschichtet	T11 K11723035005...
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 1 Schublade gross 3 Schubladen klein pulverbeschichtet	T11 K11723035013...
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 350 mm 2 Schubladen gross 1 Schublade klein pulverbeschichtet	T11 K11723035021...
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 5 Schubladen klein'pulverbeschichtet	T11 K11723040005...
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 1 Schublade gross 3 Schubladen klein pulverbeschichtet	T11 K11723040013...
Höhe unter dem Tablar 230 mm für Tablartiefe 400 mm 2 Schubladen gross 1 Schublade klein pulverbeschichtet	T11 K11723040021...
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 350 mm 3 Schubladen klein pulverbeschichtet	T11 K11715035003...
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 350 mm 1 Schublade gross 1 Schublade klein pulverbeschichtet	T11 K11715035011...
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 400 mm 3 Schubladen klein pulverbeschichtet	T11 K11715040003...
Höhe unter dem Tablar 150 mm für Tablartiefe 400 mm 1 Schublade gross 1 Schublade klein pulverbeschichtet	T11 K11715040011...
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 350 mm 2 Schubladen klein pulverbeschichtet	T11 K11710535002...
Höhe unter dem Tablar 105 mm für Tablartiefe 400 mm 2 Schubladen klein pulverbeschichtet	T11 K11710540002...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Einzelteile

Seitenwand, komplett inkl. Fussplatte gesteckt, Lochraster 25 mm für die unima – Einhängeträger

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00178250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00178300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00178350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00178400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00178500000K17
Höhe 775 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00178600000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00111525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00111530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00111535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00111540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00111550000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00111560000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00115025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00115030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00115035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00115040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00115050000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00115060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00120025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00120030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00120035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00120040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00120050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00120060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 700/730 mm verzinkt	T11 E00120070000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 800/830 mm verzinkt	T11 E00120080000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00122025000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00122030000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00122035000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00122040000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00122050000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00122060000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 700/730 mm verzinkt	T11 E00122070000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 800/830 mm verzinkt	T11 E00122080000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00125025000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00125030000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00125035000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00125040000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00125050000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00125060000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 700/730 mm verzinkt	T11 E00125070000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 800/830 mm verzinkt	T11 E00125080000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00130025000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00130030000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00130035000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00130040000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00130050000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00130060000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 700/730 mm verzinkt	T11 E00130070000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 800/830 mm verzinkt	T11 E00130080000K17



Fussplatte und Seitenwand technisch überarbeitet Tiefe 250 mm wieder im Sortiment und Tiefe 700 mm zusätzlich



**unima**

Qualität  
 Innovation  
 Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Seitenwand**, komplett inkl. Fussplatte gesteckt, Lochraster 25 mm für die unima – Einhängeträger

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E00178250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E00178300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00178350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00178400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00178500000...
Höhe 775 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00178600000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E00111525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E00111530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00111535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00111540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00111550000...
Höhe 1150 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00111560000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E00115025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E00115030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00115035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00115040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00115050000...
Höhe 1500 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00115060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E00120025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E00120030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00120035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00120040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00120050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00120060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700/730 mm pulverbeschichtet	T11 E00120070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800/830 mm pulverbeschichtet	T11 E00120080000...
Höhe 2200 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E00122025000...
Höhe 2200 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E00122030000...
Höhe 2200 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00122035000...
Höhe 2200 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00122040000...
Höhe 2200 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00122050000...
Höhe 2200 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00122060000...
Höhe 2200 mm Tiefe 700/730 mm pulverbeschichtet	T11 E00122070000...
Höhe 2200 mm Tiefe 800/830 mm pulverbeschichtet	T11 E00122080000...
Höhe 2500 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E00125025000...
Höhe 2500 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E00125030000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00125035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00125040000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00125050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00125060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700/730 mm pulverbeschichtet	T11 E00125070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800/830 mm pulverbeschichtet	T11 E00125080000...
Höhe 3000 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E00130025000...
Höhe 3000 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E00130030000...
Höhe 3000 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00130035000...
Höhe 3000 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00130040000...
Höhe 3000 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00130050000...
Höhe 3000 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00130060000...
Höhe 3000 mm Tiefe 700/730 mm pulverbeschichtet	T11 E00130070000...
Höhe 3000 mm Tiefe 800/830 mm pulverbeschichtet	T11 E00130080000...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Einzelteile

Seitenwand, mit Rundlochung 4 mm im 6 mm Raster, komplett inkl. Fussplatte gesteckt, Lochraster 25 mm für die unima – Einhängeträger

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00678250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00678300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00678350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00678400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00678500000K17
Höhe 775 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00678600000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00611525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00611530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00611535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00611540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00611550000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00611560000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00615025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00615030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00615035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00615040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00615050000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00615060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00620025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00620030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00620035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00620040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00620050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00620060000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00622025000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00622030000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00622035000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00622040000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00622050000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00622060000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 250/280 mm verzinkt	T11 E00625025000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 300/330 mm verzinkt	T11 E00625030000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E06125035000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E06125040000K17
Höhe 775 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E06178250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E06178300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E06178350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E06178400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E06178500000...
Höhe 775 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E06178600000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E06111525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E06111530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E06111535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E06111540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E06111550000...
Höhe 1150 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E06111560000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E06115025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E06115030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E06115035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E06115040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E06115050000...



**unima**

 Qualität  
 Innovation  
 Individuell

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 1500 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E06115060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E06120025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E06120030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E06120035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E06120040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E06120050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E06120060000...
Höhe 2200 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E06122025000...
Höhe 2200 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E06122030000...
Höhe 2200 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E06122035000...
Höhe 2200 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E06122040000...
Höhe 2200 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E06122050000...
Höhe 2200 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E06122060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 250/280 mm pulverbeschichtet	T11 E06125025000...
Höhe 2500 mm Tiefe 300/330 mm pulverbeschichtet	T11 E06125030000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E06125035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E06125040000...

### Abschlusswand glatt,

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand. Rechts und links einsetzbar.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01378250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01378300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01378350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01378400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01378500000K17
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01378600000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01311525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01311530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01311535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01311540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01311550000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01311560000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01315025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01315030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01315035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01315040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01315050000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01315060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01320025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01320030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01320035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01320040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01320050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01320060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01320070000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01320080000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01322025000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01322030000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01322035000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01322040000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01322050000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01322060000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Abschlusswand glatt,

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand. Rechts und links einsetzbar.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01322070000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01322080000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01325025000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01325030000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01325035000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01325040000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01325050000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01325060000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01325070000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01325080000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01330025000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01330030000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01330035000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01330040000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01330050000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01330060000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01330070000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01330080000K17
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01378250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01378300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01378350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01378400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01378500000...
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01378600000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01311525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01311530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01311535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01311540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01311550000...
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01311560000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01315025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01315030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01315035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01315040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01315050000...
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01315060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01320025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01320030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01320035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01320040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01320050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01320060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01320070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01320080000...
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01322025000...
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01322030000...
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01322035000...
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01322040000...
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01322050000...
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01322060000...
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01322070000...
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01322080000...





**unima**

 Qualität  
 Innovation  
 Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01325025000...
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01325030000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01325035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01325040000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01325050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01325060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01325070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01325080000...
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01330025000...
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01330030000...
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01330035000...
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01330040000...
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01330050000...
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01330060000...
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01330070000...
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01330080000...

### Abschlusswand mit Quadratlochung 8x8 mm im 25 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01478250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01478300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01478350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01478400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01478500000K17
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01478600000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01411525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01411530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01411535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01411540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01411550000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01411560000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01415025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01415030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01415035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01415040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01415050000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01415060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01420025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01420030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01420035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01420040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01420050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01420060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01420070000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01420080000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01422025000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01422030000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01422035000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01422040000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01422050000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01422060000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01422070000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Abschlusswand mit Quadratlochung 8x8 mm im 25 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01422080000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01425025000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01425030000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01425035000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01425040000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01425050000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01425060000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01425070000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01425080000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01430025000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01430030000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01430035000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01430040000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01430050000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01430060000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01430070000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01430080000K17
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01478250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01478300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01478350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01478400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01478500000...
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01478600000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01411525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01411530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01411535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01411540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01411550000...
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01411560000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01415025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01415030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01415035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01415040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01415050000...
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01415060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01420025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01420030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01420035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01420040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01420050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01420060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01420070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01420080000...
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01422025000...
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01422030000...
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01422035000...
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01422040000...
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01422050000...
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01422060000...
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01422070000...
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01422080000...



**unima**

 Qualität  
 Innovation  
 Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01425025000...
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01425030000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01425035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01425040000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01425050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01425060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01425070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01425080000...
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01430025000...
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01430030000...
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01430035000...
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01430040000...
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01430050000...
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01430060000...
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01430070000...
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01430080000...

### Abschlusswand mit Quadratlochung 10x10 mm im 38.5 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01578250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01578300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01578350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01578400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01578500000K17
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01578600000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01511525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01511530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01511535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01511540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01511550000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01511560000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01515025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01515030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01515035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01515040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01515050000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01515060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01520025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01520030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01520035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01520040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01520050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01520060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01520070000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01520080000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01522025000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01522030000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01522035000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01522040000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01522050000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01522060000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01522070000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Abschlusswand mit Quadratlochung 10x10 mm im 38.5 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01522080000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01525025000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01525030000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01525035000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01525040000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01525050000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01525060000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01525070000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01525080000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01530025000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01530030000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01530035000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01530040000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01530050000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01530060000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01530070000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01530080000K17
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01478250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01478300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01478350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01478400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01478500000...
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01478600000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01411525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01411530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01411535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01411540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01411550000...
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01411560000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01415025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01415030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01415035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01415040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01415050000...
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01415060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01420025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01420030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01420035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01420040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01420050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01420060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01420070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01420080000...
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01422025000...
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01422030000...
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01422035000...
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01422040000...
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01422050000...
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01422060000...
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01422070000...
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01422080000...



**unima**  
Qualität  
Innovation  
Individuell



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01425025000...
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01425030000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01425035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01425040000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01425050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01425060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01425070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01425080000...
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01430025000...
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01430030000...
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01430035000...
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01430040000...
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01430050000...
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01430060000...
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01430070000...
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01430080000...

### Abschlusswand mit Rundlochung 4.5 mm im 25 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01678250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01678300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01678350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01678400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01678500000K17
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01678600000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01611525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01611530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01611535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01611540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01611550000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01611560000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01615025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01615030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01615035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01615040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01615050000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01615060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01620025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01620030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01620035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01620040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01620050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01620060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01620070000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01620080000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01622025000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01622030000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01622035000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01622040000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01622050000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01220600000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01652207000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Abschlusswand mit Rundlochung 4.5 mm im 25 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01622080000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01625025000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01625030000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01625035000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01625040000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01625050000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01625060000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01625070000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01625080000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01630025000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01630030000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01630035000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01630040000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01630050000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01630060000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01630070000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01630080000K17
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01678250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01678300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01678350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01678400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01678500000...
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01678600000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01611525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01611530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01611535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01611540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01611550000...
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01611560000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01615025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01615030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01615035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01615040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01615050000...
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01615060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01620025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01620030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01620035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01620040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01620050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01620060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01620070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01620080000...
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01622025000...
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01622030000...
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01622035000...
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01622040000...
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01622050000...
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01622060000...
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01622070000...
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01622080000...



**unima**

 **Qualität  
 Innovation  
 Individuell**

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01625025000...
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01625030000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01625035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01625040000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01625050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01625060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01625070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01625080000...
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01630025000...
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01630030000...
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01630035000...
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01630040000...
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01630050000...
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01630060000...
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01630070000...
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01630080000...

### Abschlusswand mit Rundlochung 4 mm im 6 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01878250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01878300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01878350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01878400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01878500000K17
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01878600000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01811525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01811530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01811535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01811540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01811550000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01811560000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01815025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01815030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01815035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01815040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01815050000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01815060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01820025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01820030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01820035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01820040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01820050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01820060000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01820070000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01820080000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E01822025000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E01822030000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E01822035000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E01822040000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E01822050000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E01822060000K17
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E01822070000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Abschlusswand mit Rundlochung 4 mm im 6 mm Raster

(stirnseitig) für die Abdeckung der Rundlöcher und Einhängeträger in der Seitenwand.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E01822080000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E018250250000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E018250300000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E018250350000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E018250400000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E018250500000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E018250600000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E018250700000K17
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E018250800000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E018300250000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E018300300000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E018300350000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E018300400000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E018300500000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E018300600000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E018300700000K17
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E018300800000K17
Höhe 775 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01878250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01878300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01878350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01878400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01878500000...
Höhe 775 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01878600000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01811525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01811530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01811535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01811540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01811550000...
Höhe 1150 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01811560000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01815025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01815030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01815035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01815040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01815050000...
Höhe 1500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01815060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01820025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01820030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01820035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01820040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01820050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01820060000...
Höhe 2000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01820070000...
Höhe 2000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01820080000...
Höhe 2200 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01822025000...
Höhe 2200 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01822030000...
Höhe 2200 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01822035000...
Höhe 2200 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01822040000...
Höhe 2200 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01822050000...
Höhe 2200 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01822060000...
Höhe 2200 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01822070000...
Höhe 2200 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01822080000...





**unima**

 Qualität  
 Innovation  
 Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2500 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01825025000...
Höhe 2500 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01825030000...
Höhe 2500 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01825035000...
Höhe 2500 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01825040000...
Höhe 2500 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01825050000...
Höhe 2500 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01825060000...
Höhe 2500 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01825070000...
Höhe 2500 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01825080000...
Höhe 3000 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E01830025000...
Höhe 3000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E01830030000...
Höhe 3000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E01830035000...
Höhe 3000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E01480040000...
Höhe 3000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01480050000...
Höhe 3000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E01480060000...
Höhe 3000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E01480070000...
Höhe 3000 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E01480080000...

### Sockel H 50 mm, (direkt am Boden beginnend)

incl. Tablarträger

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 500 mm verzinkt	T11 E01250000000K17
Breite 750 mm verzinkt	T11 E01275000000K17
Breite 1000 mm verzinkt	T11 E01210000000K17
Breite 1250 mm verzinkt	T11 E01212500000K17
Breite 500 mm pulverbeschichtet	T11 E01250000000...
Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E01275000000...
Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E01210000000...
Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E01212500000...

### Tablar H 25 mm, 80 kg Tragkraft, ungeschlitz,

inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 500 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02150250000K17
Breite 500 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02150300000K17
Breite 500 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02150350000K17
Breite 500 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02150400000K17
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175250000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175600000K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175700000K17
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02175800000K17
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110025000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110040000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110060000K17
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110070000K17
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02110080000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Tablar H 25 mm, 80 kg Tragkraft, ungeschlitzt,

inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112525000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112560000K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112570000K17
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02112580000K17
Breite 500 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02150250000...
Breite 500 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02150300000...
Breite 500 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02150350000...
Breite 500 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02150400000...
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175250000...
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175600000...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175700000...
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02175800000...
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110025000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110060000...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110070000...
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02110080000...
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112525000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112560000...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112570000...
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02112580000...

### Tablar H 25 mm, 80 kg Tragkraft, ungeschlitzt, mit Anschlag H 40 mm als Durchschiebe- oder Herausfallsicherung,

inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02275250000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02275300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02275350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02275400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02275500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02275600000K17
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02210025000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02210030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02210035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02210040000K17



**unima**

 **Qualität  
 Innovation  
 Individuell**

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02210050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02210060000K17
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02212525000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02212530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02212535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02212540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02212550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02212560000K17
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02275250000...
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02275300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02275350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02275400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02275500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02275600000...
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02210025000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02210030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02210035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02210040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02210050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02210060000...
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02212525000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02212530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02212535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02212540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02212550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02212560000...

Tablar H 25 mm, 150 kg Tragkraft, ungeschlitz, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575250000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575600000K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575700000K17
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02575800000K17
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510025000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510040000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510060000K17
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510070000K17
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02510080000K17
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512525000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512560000K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512570000K17
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02512580000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Tablar H 25 mm, 150 kg Tragkraft, ungeschlitz,** inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575250000...
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575600000...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575700000...
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02575800000...
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510025000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510060000...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510070000...
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02510080000...
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512525000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512560000...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512570000...
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02512580000...

**Tablar H 25 mm, 150 kg Tragkraft, ungeschlitz,** mit Anschlag H 40 mm als Durchschiebe- oder Herausfallsicherung, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03175250000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03175300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03175350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03175400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03175500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03175600000K17
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03110025000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03110030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03110035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03110040000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03110050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03110060000K17
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03112525000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03112530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03112535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03112540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03112550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03112560000K17
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03175250000...
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03175300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03175350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03175400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03175500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03175600000...



**unima**

 **Qualität  
Innovation  
Individuell**

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03110025000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03110030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03110035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03110040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03110050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03110060000...
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03112525000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03112530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03112535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03112540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03112550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03112560000...

**Tablar H 25 mm, 150 kg Tragkraft, geschlitzt im Raster 34 mm,**  
 inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675250000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675600000K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675700000K17
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02675800000K17
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610025000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610040000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610060000K17
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610070000K17
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02610080000K17
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612525000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612560000K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612570000K17
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02612580000K17
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675250000...
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675600000...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675700000...
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02675800000...
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610025000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610050000...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610060000...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610070000...
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02610080000...
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612525000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612560000...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612570000...
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02612580000...

**Tablar H 25 mm, 150 kg Tragkraft, geschlitzt im Raster 34 mm**, mit Anschlag H 40 mm als Durchschiebe- oder Herausfallsicherung, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03275250000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03275300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03275350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03275400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03275500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03275600000K17
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032100250000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032100300000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032100350000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032100400000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032100500000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032100600000K17
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032125250000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032125300000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032125350000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032125400000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E032125500000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E026125600000K17
Breite 750 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03275250000...
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03275300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03275350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03275400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03275500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03275600000...
Breite 1000 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032100250000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032100300000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032100350000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032100400000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032100500000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032100600000...
Breite 1250 mm Tiefe 250 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032125250000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032125300000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032125350000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032125400000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032125500000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 150 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E032125600000...



**unima**

 **Qualität  
Innovation  
Individuell**

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Tablar H 25 mm, 200 kg Tragkraft, ungeschlitzt, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.**

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0277530000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0277535000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0277540000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0277550000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0277560000K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0277570000K17
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0277580000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271003000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271003500K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271004000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271005000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271006000K17
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271007000K17
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271008000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271253000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271253500K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271254000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271255000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271256000K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271257000K17
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0271258000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02775300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02775350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02775400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02775500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02775600000...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02775700000...
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02775800000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02710030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02710035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02710040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02710050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02710060000...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02710070000...
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02710080000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02712530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02712535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02712540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02712550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02712560000...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02712570000...
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02712580000...

**Tablar H 25 mm, 200 kg Tragkraft, ungeschlitzt, mit Anschlag H 40 mm als Durchschiebe- oder Herausfallsicherung, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.**

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0287530000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0287535000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0287540000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0287550000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E0287560000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Tablar H 25 mm, 200 kg Tragkraft, ungeschlitz**, mit Anschlag H 40 mm als Durchschiebe- oder Herausfallsicherung, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02810030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02810035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02810040000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02810050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02810060000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02812530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02812535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02812540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02812550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02812560000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02875300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02875350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02875400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02875500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02875600000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02810030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02810035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02810040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02810050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02810060000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02812530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02812535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02812540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02812550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02812560000...

**Tablar H 25 mm, 200 kg Tragkraft, geschlitz im Raster 34 mm**, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02975300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02975350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02975400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02975500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02975600000K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02975700000K17
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02975800000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02910030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02910035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02910040000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02910050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02910060000K17
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02910070000K17
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02910080000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02912530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02912535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02912540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02912550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02912560000K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02912570000K17
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02912580000K17





**unima**

 **Qualität  
Innovation  
Individuell**

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02975300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02975350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02975400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02975500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02975600000...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02975700000...
Breite 750 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02975800000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02910030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02910035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02910040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02910050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02910060000...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02910070000...
Breite 1000 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02910080000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02912530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02912535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02912540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02912550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02912560000...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02912570000...
Breite 1250 mm Tiefe 800 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02912580000...

**Tablar H 25 mm, 200 kg Tragkraft, geschlitzt im Raster 34 mm, mit Anschlag H 40 mm als Durchschiebe- oder Herausfallsicherung,**  
inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03075300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03075350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03075400000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03075500000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03075600000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03010030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03010035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03010040000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03010050000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03010060000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03012530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03012535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03012540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03012550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E03012560000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03075300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03075350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03075400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03075500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03075600000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03010030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03010035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03010040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03010050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03010060000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03012530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03012535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03012540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03012550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 200 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E03012560000...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Trennwand für Tablare geschlitz.

Das Tablarraaster (Schlitzraaster) beträgt 34 mm. Mit Abschrägung vorne.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 100 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03325100000K17
Höhe 100 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03330100000K17
Höhe 100 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03335100000K17
Höhe 100 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340100000K17
Höhe 100 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350100000K17
Höhe 100 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360100000K17
Höhe 100 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370100000K17
Höhe 100 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380100000K17
Höhe 150 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03325150000K17
Höhe 150 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03330150000K17
Höhe 150 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03335150000K17
Höhe 150 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340150000K17
Höhe 150 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350150000K17
Höhe 150 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360150000K17
Höhe 150 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370150000K17
Höhe 150 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380150000K17
Höhe 200 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03325200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03330200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03335200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380200000K17
Höhe 250 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03325250000K17
Höhe 250 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03330250000K17
Höhe 250 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03335250000K17
Höhe 250 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340250000K17
Höhe 250 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350250000K17
Höhe 250 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360250000K17
Höhe 250 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370250000K17
Höhe 250 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380250000K17
Höhe 300 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03325300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03330300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03335300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380300000K17
Höhe 100 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03325100000...
Höhe 100 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03330100000...
Höhe 100 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03335100000...
Höhe 100 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340100000...
Höhe 100 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350100000...
Höhe 100 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360100000...
Höhe 100 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370100000...
Höhe 100 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380100000...
Höhe 150 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03325150000...
Höhe 150 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03330150000...
Höhe 150 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03335150000...



**unima**

 Qualität  
 Innovation  
 Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Trennwand für Tablare geschlitzt.

Das Tablaraster (Schlitzraster) beträgt 34 mm. Mit Abschrägung vorne.

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 150 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340150000...
Höhe 150 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350150000...
Höhe 150 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360150000...
Höhe 150 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370150000...
Höhe 150 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380150000...
Höhe 200 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03325200000...
Höhe 200 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03330200000...
Höhe 200 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03335200000...
Höhe 200 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340200000...
Höhe 200 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350200000...
Höhe 200 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360200000...
Höhe 200 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370200000...
Höhe 200 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380200000...
Höhe 250 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03325250000...
Höhe 250 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03330250000...
Höhe 250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03335250000...
Höhe 250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340250000...
Höhe 250 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350250000...
Höhe 250 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360250000...
Höhe 250 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370250000...
Höhe 250 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380250000...
Höhe 300 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03325300000...
Höhe 300 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03330300000...
Höhe 300 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03335300000...
Höhe 300 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340300000...
Höhe 300 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350300000...
Höhe 300 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360300000...
Höhe 300 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370300000...
Höhe 300 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380300000...

### Frontleiste mit Beschriftungsmöglichkeit und Schlitzschiene für Tablare geschlitzt.

Komplett mit Beschriftungsmaterial. Schlitzraster 34 mm für individuelle Schüttgutfächer

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Höhe 75 mm über dem Fachboden, verzinkt	T11 E09675800000K17
Breite 1000 mm Höhe 75 mm über dem Fachboden, verzinkt	T11 E09610080000K17
Breite 1250 mm Höhe 75 mm über dem Fachboden, verzinkt	T11 E09612580000K17
Breite 750 mm Höhe 75 mm über dem Fachboden, pulverbeschichtet	T11 E09675800000...
Breite 1000 mm Höhe 75 mm über dem Fachboden, pulverbeschichtet	T11 E09610080000...
Breite 1250 mm Höhe 75 mm über dem Fachboden, pulverbeschichtet	T11 E09612580000...

# TYP 11 VOLLWANDREGAL



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Trennwand beidseitig (oben und unten im Tablar geführt), nur für Tablare geschlitzt.** Für stabile Einzelfächer individuell im Schlitzraster der Tablare ( 34 mm ) einteilbar (Eine Standardtrennwand ist auf dem Decktablar nur versetzt zu der beidseitigen Trennwand einsteckbar)

Ausführung	Best.-Nr.	
Höhe 300 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03325300001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03330300001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03335300001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340300001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350300001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360300001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370300001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380300001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03325400001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03330400001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03335400001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340400001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350400001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360400001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370400001K17	
Höhe 400 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380400001K17	
Höhe 600 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340600001K17	
Höhe 600 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350600001K17	
Höhe 600 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360600001K17	
Höhe 600 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370600001K17	
Höhe 600 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380600001K17	
Höhe 800 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03340800001K17	
Höhe 800 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03350800001K17	
Höhe 800 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03360800001K17	
Höhe 800 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 E03370800001K17	
Höhe 800 mm Tiefe 800 mm verzinkt	T11 E03380800001K17	
Höhe 300 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03325300001...	
Höhe 300 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03330300001...	
Höhe 300 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03335300001...	
Höhe 300 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340300001...	
Höhe 300 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350300001...	
Höhe 300 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360300001...	
Höhe 300 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370300001...	
Höhe 300 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380300001...	
Höhe 400 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03325400001...	
Höhe 400 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03330400001...	
Höhe 400 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03335400001...	
Höhe 400 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340400001...	
Höhe 400 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350400001...	
Höhe 400 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360400001...	
Höhe 400 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370400001...	
Höhe 400 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380400001...	
Höhe 600 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340600001...	
Höhe 600 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350600001...	
Höhe 600 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360600001...	
Höhe 600 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370600001...	
Höhe 600 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380600001...	
Höhe 800 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03340800001...	
Höhe 800 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03350800001...	
Höhe 800 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03360800001...	
Höhe 800 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 E03370800001...	
Höhe 800 mm Tiefe 800 mm pulverbeschichtet	T11 E03380800001...	





**unima**  
Qualität  
Innovation  
Individuell



# VOLLWANDREGAL TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Seitenwand innen, wird auf ein Tablar gestellt.** Zusätzlich kleines Tablar B 250 mm, (Die Addition der Zuladung der kleinen Tablare darf die Flächenlast des unteren Tablar nicht überschreiten). Lochraster 25 mm für die unima – Einhängeträger

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00178350001K17
Höhe 775 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00178400001K17
Höhe 775 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00178500001K17
Höhe 775 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00178600001K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00111535001K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00111540001K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00111550001K17
Höhe 1150 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00111560001K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350/380 mm verzinkt	T11 E00115035001K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400/430 mm verzinkt	T11 E00115040001K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500/530 mm verzinkt	T11 E00115050001K17
Höhe 1500 mm Tiefe 600/630 mm verzinkt	T11 E00115060001K17
Tablar B 250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02125350000K17
Tablar B 250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02125400000K17
Tablar B 250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02125500000K17
Tablar B 250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, verzinkt	T11 E02125600000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00178350001...
Höhe 775 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00178400001...
Höhe 775 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00178500001...
Höhe 775 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00178600001...
Höhe 1150 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00111535001...
Höhe 1150 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00111540001...
Höhe 1150 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00111550001...
Höhe 1150 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00111560001...
Höhe 1500 mm Tiefe 350/380 mm pulverbeschichtet	T11 E00115035001...
Höhe 1500 mm Tiefe 400/430 mm pulverbeschichtet	T11 E00115040001...
Höhe 1500 mm Tiefe 500/530 mm pulverbeschichtet	T11 E00115050001...
Höhe 1500 mm Tiefe 600/630 mm pulverbeschichtet	T11 E00115060001...
Tablar B 250 mm Tiefe 350 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02125350000...
Tablar B 250 mm Tiefe 400 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02125400000...
Tablar B 250 mm Tiefe 500 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02125500000...
Tablar B 250 mm Tiefe 600 mm Tragkraft 30 kg gleichmässig verteilte Last, pulverbeschichtet	T11 E02125600000...



**Trennwand (Buchstütze) für Tablare ungeschlitzt.** Individuell verschiebbar.

Hinten Abbug nach unten, vorne mit Abbug nach unten und hinten. (Kann bei Tablar mit Anschlag nicht eingesetzt werden)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 200 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03425200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03430200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03435200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03440200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03450200000K17
Höhe 200 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03460200000K17
Höhe 300 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E03425300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03430300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03435300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03440300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E03450300000K17
Höhe 300 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E03460300000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Trennwand (Buchstütze) für Tablare ungeschlitzt.** Individuell verschiebbar.

Hinten Abbug nach unten, vorne mit Abbug nach unten und hinten. (Kann bei Tablarern mit Anschlag nicht eingesetzt werden)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 200 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03425200000...
Höhe 200 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03430200000...
Höhe 200 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03435200000...
Höhe 200 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03440200000...
Höhe 200 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03450200000...
Höhe 200 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03460200000...
Höhe 300 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E03425300000...
Höhe 300 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03430300000...
Höhe 300 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03435300000...
Höhe 300 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03440300000...
Höhe 300 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E03450300000...
Höhe 300 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E03460300000...

### Seitenwandfüllung innen

Damit dünnes Lagergut z. B. Hefte oder Bücher nicht hinter dem Abbug verschwinden

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 125 mm Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E12225000000K17
Höhe 125 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E12230000000K17
Höhe 125 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E12235000000K17
Höhe 125 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E12240000000K17
Höhe 125 mm Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E12225000000...
Höhe 125 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E12230000000...
Höhe 125 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E12235000000...
Höhe 125 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E12240000000...

**Gehäuse Sortibox mit oberer und unterer Ablage** (Boden), gekröpft, für Loseblattablage zum Einhängen unter das Tablar, verschiebbar, Lichte Höhe der Ablagefächer 30 mm (verstellbar), im obersten Fach immer fix 50 mm

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 350 mm für 5 Ablagen verzinkt	T11 E11723035000K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 400 mm für 5 Ablagen verzinkt	T11 E11723040000K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 350 mm für 3 Ablagen verzinkt	T11 E11715035000K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 400 mm für 3 Ablagen verzinkt	T11 E11715040000K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 350 mm für 5 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11723035000...
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 400 mm für 5 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11723040000...
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 350 mm für 3 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11715035000...
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 400 mm für 3 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11715040000...



**Gehäuse Sortibox mit oberer Ablage unterer Ablage** (Boden), gerade, für Schubladen zum Einhängen unter das Tablar, verschiebbar, Lichte Höhe der Ablagefächer 30 mm (verstellbar), im obersten Fach immer fix 50 mm

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 350 mm für 5 Ablagen verzinkt	T11 E11723035001K17
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 400 mm für 5 Ablagen verzinkt	T11 E11723040001K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 350 mm für 3 Ablagen verzinkt	T11 E11715035001K17
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 400 mm für 3 Ablagen verzinkt	T11 E11715040001K17
Höhe unter dem Tablar 105 mm zu Tablartiefe 350 mm für 2 Ablagen verzinkt	T11 E11710535001K17
Höhe unter dem Tablar 105 mm zu Tablartiefe 400 mm für 2 Ablagen verzinkt	T11 E11710540001K17





**unima**  
Qualität  
Innovation  
Individuell



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 350 mm für 5 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11723035001...
Höhe unter dem Tablar 230 mm zu Tablartiefe 400 mm für 5 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11723040001...
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 350 mm für 3 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11715035001...
Höhe unter dem Tablar 150 mm zu Tablartiefe 400 mm für 3 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11715040001...
Höhe unter dem Tablar 105 mm zu Tablartiefe 350 mm für 2 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11710535001...
Höhe unter dem Tablar 105 mm zu Tablartiefe 400 mm für 2 Ablagen pulverbeschichtet	T11 E11710540001...

### Ablagetable für Sortibox für lose Blattablage oder Schubladen

Lichte Höhe der Schubladen klein 40 mm, Schubladen gross 80 mm

Ausführung	Best.-Nr.
Ablagetablel gekröpft für lose Blattablage zu Tablartiefe 350 mm verzinkt	T11 E1173500000K17
Ablagetablel gekröpft für lose Blattablage zu Tablartiefe 400 mm verzinkt	T11 E1174000000K17
Ablagetablel gerade für Schubladen zu Tablartiefe 350 mm verzinkt	T11 E1173500001K17
Ablagetablel gerade für Schubladen zu Tablartiefe 400 mm verzinkt	T11 E1174000001K17
Schubladen klein zu Tablartiefe 350 mm verzinkt	T11 E1173500002K17
Schubladen klein zu Tablartiefe 400 mm verzinkt	T11 E1174000002K17
Schubladen gross zu Tablartiefe 350 mm verzinkt	T11 E1173500003K17
Schubladen gross zu Tablartiefe 400 mm verzinkt	T11 E1174000003K17
Ablagetablel gekröpft für lose Blattablage zu Tablartiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E1173500000...
Ablagetablel gekröpft für lose Blattablage zu Tablartiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E1174000000...
Ablagetablel gerade für Schubladen zu Tablartiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E1173500001...
Ablagetablel gerade für Schubladen zu Tablartiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E1174000001...
Schubladen klein zu Tablartiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E1173500002...
Schubladen klein zu Tablartiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E1174000002...
Schubladen gross zu Tablartiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E1173500003...
Schubladen gross zu Tablartiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E1174000003...



### Papiersammelbox / Universell einsetzbar

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 180 mm Tiefe 310 mm Breite 230 mm verzinkt	T11 E11718031230K17
Höhe 180 mm Tiefe 310 mm Breite 230 mm pulverbeschichtet	T11 E11718031230...



**Schrägtablel, Neigung 30 Grad**, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster, vorne Abbug H 52 mm für die Präsentation von Büchern, Prospekten, Unterlagen ect.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03775300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03775350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03775400000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03710030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03710035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03710040000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03712530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03712535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03712540000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03775300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03775350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03775400000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03710030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03710035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03710040000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03712530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03712535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03712540000...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Schrägtablar, Neigung 47 Grad**, inkl. Tablarträger, höhenverstellbar im 25 mm Raster, vorne Abbug H 52 mm für die Präsentation von Büchern, Prospekten, Unte

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03875300000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03875350000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03875400000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03810030000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03810035000K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03810040000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E03812530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E03812535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E03812540000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03875300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03875350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03875400000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03810030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03810035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03810040000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E03812530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E03812535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E03812540000...

### Keil für Schrägtablar,

zur besseren und schonenderen Präsentation der Unterlagen (90 Grad Auflage)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm 30 Grad verzinkt	T11 E03975300000K17
Breite 750 mm 47 Grad verzinkt	T11 E03975470000K17
Breite 1000 mm 30 Grad verzinkt	T11 E03910030000K17
Breite 1000 mm 47 Grad verzinkt	T11 E03910045000K17
Breite 1250 mm 30 Grad verzinkt	T11 E03912530000K17
Breite 1250 mm 47 Grad verzinkt	T11 E03912545000K17
Breite 750 mm 30 Grad pulverbeschichtet	T11 E03975300000K17
Breite 750 mm 47 Grad pulverbeschichtet	T11 E03975470000K17
Breite 1000 mm 30 Grad pulverbeschichtet	T11 E03910030000K17
Breite 1000 mm 47 Grad pulverbeschichtet	T11 E03910045000K17
Breite 1250 mm 30 Grad pulverbeschichtet	T11 E03912530000K17
Breite 1250 mm 47 Grad pulverbeschichtet	T11 E03912545000K17

**String - Adapter**, (besteht immer aus 2 Stück) für die Aufnahme von bis zu 4 Strings inkl. Tablarträger und Aushängesicherung, höhenverstellbar im 25 mm Raster.

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E10753500001K17
Zu Regal: Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E10754000001K17
Zu Regal: Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E10755000001K17
Zu Regal: Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E10756000001K17
Zu Regal: Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E10753500001...
Zu Regal: Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E10754000001...
Zu Regal: Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E10755000001...
Zu Regal: Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E10756000001...







**unima**

 **Qualität  
Innovation  
Individuell**

# VOLLWANDREGAL TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### String, Durchmesser 16 mm

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm verzinkt	T11 E10750000016K17
Breite 1000 mm verzinkt	T11 E10100000016K17
Breite 1250 mm verzinkt	T11 E10125000016K17
Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E10750000016...
Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E10100000016...
Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E10125000016...



### Flexibles Tablar aus Blache weiss oder schwarz

(nur in Verbindung mit String - Adapter und 2 Strings montierbar)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 350 mm	T11 E02175350001...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm	T11 E02175400001...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm	T11 E02175500001...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm	T11 E02175600001...
Breite 750 mm Tiefe 300 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm)	T11 E02175300002...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm	T11 E02110035001...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm	T11 E02110040001...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm	T11 E02110050001...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm	T11 E02110060001...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm)	T11 E02110300002...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm	T11 E02112535001...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm	T11 E02112540001...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm	T11 E02112550001...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm	T11 E02112560001...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm)	T11 E02112500002...



### Vorhang aus Blache weiss oder schwarz

(nur in Verbindung mit String - Adapter und 1 String montierbar)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 350 mm	Auf Anfrage
Breite 750 mm Tiefe 400 mm	Auf Anfrage
Breite 750 mm Tiefe 500 mm	Auf Anfrage
Breite 750 mm Tiefe 600 mm	Auf Anfrage
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm	Auf Anfrage
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm	Auf Anfrage
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm	Auf Anfrage
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm	Auf Anfrage
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm	Auf Anfrage
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm	Auf Anfrage
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm	Auf Anfrage
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm	Auf Anfrage



Gewünschte Vorhanghöhe bei der Anfrage angeben



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Tablar aufgelegt auf String, verschiebbar

(nur in Verbindung mit String - Adapter und 2 Strings montierbar)

Ausführung	Best.-Nr.	
Breite 250 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E02125350002K17	
Breite 250 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E02125400002K17	
Breite 250 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E02125500002K17	
Breite 250 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E02125600002K17	
Breite 250 mm Tiefe 300 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) verzinkt	T11 E02125300003K17	
Breite 250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E02125350002...	
Breite 250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E02125400002...	
Breite 250 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E02125500002...	
Breite 250 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E02125600002...	
Breite 250 mm Tiefe 300 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) pulverbeschichtet	T11 E02125300003...	



### Universalbox

(nur in Verbindung mit String - Adapter und 2 Strings hängend montierbar)

Ausführung	Best.-Nr.	
Breite 100 mm Tiefe 350 mm H 150 mm verzinkt	T11 E11103515001K17	
Breite 100 mm Tiefe 400 mm H 150 mm verzinkt	T11 E11104015001K17	
Breite 100 mm Tiefe 500 mm H 150 mm verzinkt	T11 E11105015001K17	
Breite 100 mm Tiefe 600 mm H 150 mm verzinkt	T11 E11106015001K17	
Breite 100 mm Tiefe 300 mm H 150 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) verzinkt	T11 E11103015002K17	
Breite 300 mm Tiefe 350 mm H 100 mm verzinkt	T11 E11303510001K17	
Breite 300 mm Tiefe 400 mm H 100 mm verzinkt	T11 E11304010001K17	
Breite 300 mm Tiefe 500 mm H 100 mm verzinkt	T11 E11305010001K17	
Breite 300 mm Tiefe 600 mm H 100 mm verzinkt	T11 E11306010001K17	
Breite 300 mm Tiefe 300 mm H 100 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) verzinkt	T11 E11303010002K17	
Breite 300 mm Tiefe 350 mm H 200 mm verzinkt	T11 E11303520001K17	
Breite 300 mm Tiefe 400 mm H 200 mm verzinkt	T11 E11303520001K17	
Breite 300 mm Tiefe 500 mm H 200 mm verzinkt	T11 E11303520001K17	
Breite 300 mm Tiefe 600 mm H 200 mm verzinkt	T11 E11303520001K17	
Breite 300 mm Tiefe 300 mm H 200 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) verzinkt	T11 E11303020002K17	
Breite 100 mm Tiefe 350 mm H 150 mm pulverbeschichtet	T11 E11103515001...	
Breite 100 mm Tiefe 400 mm H 150 mm pulverbeschichtet	T11 E11104015001...	
Breite 100 mm Tiefe 500 mm H 150 mm pulverbeschichtet	T11 E11105015001...	
Breite 100 mm Tiefe 600 mm H 150 mm pulverbeschichtet	T11 E11106015001...	
Breite 100 mm Tiefe 300 mm H 150 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) pulverbeschichtet	T11 E11103015002...	
Breite 300 mm Tiefe 350 mm H 100 mm pulverbeschichtet	T11 E11303510001...	
Breite 300 mm Tiefe 400 mm H 100 mm pulverbeschichtet	T11 E11304010001...	
Breite 300 mm Tiefe 500 mm H 100 mm pulverbeschichtet	T11 E11305010001...	
Breite 300 mm Tiefe 600 mm H 100 mm pulverbeschichtet	T11 E11306010001...	
Breite 300 mm Tiefe 300 mm H 100 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) pulverbeschichtet	T11 E11303010002...	
Breite 300 mm Tiefe 350 mm H 200 mm pulverbeschichtet	T11 E11303520001...	
Breite 300 mm Tiefe 400 mm H 200 mm pulverbeschichtet	T11 E11303520001...	
Breite 300 mm Tiefe 500 mm H 200 mm pulverbeschichtet	T11 E11303520001...	
Breite 300 mm Tiefe 600 mm H 200 mm pulverbeschichtet	T11 E11303520001...	
Breite 300 mm Tiefe 300 mm H 200 mm (halbe Tiefe für Regaltiefe T 600/630 mm) pulverbeschichtet	T11 E11303020002...	





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Deckel für Universalbox

klappbar, nur in Verbindung mit String einsetzbar

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 100 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E11103000002K17
Breite 100 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E11103500002K17
Breite 100 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E11104000002K17
Breite 100 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E11105000002K17
Breite 100 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E11106000002K17
Breite 300 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E11303000002K17
Breite 300 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E11303500002K17
Breite 300 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E11304000002K17
Breite 300 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 E11305000002K17
Breite 300 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 E11306000002K17
Breite 100 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E11103000002...
Breite 100 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E11103500002...
Breite 100 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E11104000002...
Breite 100 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E11105000002...
Breite 100 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E11106000002...
Breite 300 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E11303000002...
Breite 300 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E11303500002...
Breite 300 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E11304000002...
Breite 300 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 E11305000002...
Breite 300 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 E11306000002...



### Tablar kitchen aus Edelstahl

Ausschnitt für Spüle und Armatur oder für Kochfeld

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm	Auf Anfrage

Gewünschte Ausschnittmasse und Positionierung mit Skizze bei der Anfrage angeben



### Diagonalkreuz flach mit Inbusschrauben,

dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals

Ausführung	Best.-Nr.
Regalhöhe kleiner H 1725 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E06875174000K17
Regalhöhe grösser H 1750 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E06875175000K17
Regalhöhe kleiner H 1725 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E06810017400K17
Regalhöhe grösser H 1750 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E06810017500K17
Regalhöhe kleiner H 1725 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E06812517400K17
Regalhöhe grösser H 1750 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E06812517500K17
Regalhöhe kleiner H 1725 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E06875174000...
Regalhöhe grösser H 1750 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E06875175000...
Regalhöhe kleiner H 1725 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E06810017400...
Regalhöhe grösser H 1750 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E06810017500...
Regalhöhe kleiner H 1725 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E06812517400...
Regalhöhe grösser H 1750 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E06812517500...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Rückwand mehrelementig mit Inbusschrauben,

dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals. Elementhöhe immer 500 mm, bei ungeraden Massen + Ausgleichselement

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07020075000K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07120075000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07020010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07120010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07020012500K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07120012500K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07022075000K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07122075000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07022010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07122010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07022012500K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07122012500K17
Höhe 2500 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07025075000K17
Höhe 2500 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07125075000K17
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07025010000K17
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07125010000K17
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07025012500K17
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07125012500K17
Höhe 3000 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07030075000K17
Höhe 3000 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07130075000K17
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07030010000K17
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07130010000K17
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07030012500K17
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07130012500K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07020075000...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07120075000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07020010000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07120010000...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07020012500...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07120012500...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07022075000...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07122075000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07022010000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07122010000...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07022012500...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07122012500...
Höhe 2500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07025075000...
Höhe 2500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07125075000...
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07025010000...
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07125010000...
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07025012500...
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07125012500...
Höhe 3000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07030075000...
Höhe 3000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07130075000...
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07030010000...
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07130010000...
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07030012500...
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07130012500...



unima®



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Rückwand einelementig mit Inbusschrauben,**  
dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E0727850000K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E0737850000K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07278750000K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07378750000K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07278100000K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07378100000K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07278125000K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07378125000K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07211550000K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07311550000K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07211575000K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07311575000K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07211510000K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07311510000K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07211512500K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07311512500K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07215050000K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07315050000K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07215075000K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07315075000K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07215010000K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07315010000K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07215012500K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07315012500K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07220075000K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07320075000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07220010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07320010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07220012500K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07320012500K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07222075000K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07322075000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07222010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07322010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07222012500K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E07322012500K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07278500000...
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07378500000...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07278750000...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07378750000...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07278100000...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07378100000...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07278125000...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07378125000...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07211550000...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07311550000...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07211575000...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07311575000...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07211510000...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07311510000...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Rückwand einelementig mit Inbusschrauben,**  
dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07211512500...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07311512500...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07215050000...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07315050000...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07215075000...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07315075000...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07215010000...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07315010000...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07215012500...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07315012500...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07220075000...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07320075000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07220010000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07320010000...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07220012500...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07320012500...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07222075000...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07322075000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07222010000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07322010000...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07222012500...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E07322012500...

**Rückwand mit quadratischen Löchern 10x10 mm**  
im 38.5/38.5 mm Raster, einelementig mit Inbusschrauben, dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07678500000K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14178500000K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07678750000K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14178750000K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07678100000K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14178100000K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07678125000K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14178125000K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07611550000K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14111550000K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07611575000K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14111575000K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07611510000K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14111510000K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07611512500K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14111512500K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07615050000K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14115050000K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07615075000K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14115075000K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07615010000K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14115010000K17



unima®

Qualität  
Innovation  
Individuell

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07615012500K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14115012500K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07620075000K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14120075000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07620010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14120010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07620012500K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14120012500K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07622075000K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14122075000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07622010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14122010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07622012500K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14122012500K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07678500000...
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14178500000...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07678750000...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14178750000...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07678100000...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14178100000...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07678125000...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14178125000...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07611550000...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14111550000...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07611575000...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14111575000...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07611510000...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14111510000...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07611512500...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14111512500...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07615050000...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14115050000...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07615075000...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14115075000...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07615010000...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14115010000...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07615012500...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14115012500...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07620075000...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14120075000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07620010000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14120010000...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07620012500...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14120012500...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07622075000...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14122075000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07622010000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14122010000...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07622012500...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14122012500...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Rückwand mit runden Löchern Durchmesser 16 mm im 25/25 mm Raster,**  
eielementig mit Inbusschrauben, dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E0787850000K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E1437850000K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07878750000K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14378750000K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07878100000K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14378100000K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07878125000K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14378125000K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07811550000K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14311550000K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07811575000K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14311575000K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07811510000K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14311510000K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07811512500K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14311512500K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07815050000K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14315050000K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07815075000K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14315075000K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07815010000K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14315010000K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07815012500K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14315012500K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07820075000K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14320075000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07820010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14320010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07820012500K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14320012500K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07822075000K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14322075000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07822010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14322010000K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Grundeinheit	T11 E07822012500K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt Anbaueinheit	T11 E14322012500K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07878500000...
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14378500000...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07878750000...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14378750000...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07878100000...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14378100000...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07878125000...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14378125000...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07811550000...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14311550000...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07811575000...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14311575000...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07811510000...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14311510000...





**unima**

Qualität  
 Innovation  
 Individuell

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07811512500...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14311512500...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07815050000...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14315050000...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07815075000...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14315075000...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07815010000...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14315010000...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07815012500...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14315012500...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07820075000...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14320075000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07820010000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14320010000...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07820012500...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14320012500...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07822075000...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14322075000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07822010000...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14322010000...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Grundeinheit	T11 E07822012500...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet Anbaueinheit	T11 E14322012500...

**Auszugstablär komplett mit schmaler Frontblende**, Tragkraft 30 kg, immer Flächenlast

Ideal als Ablagefläche direkt am Regal, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04175300000K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04175350000K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04175400000K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04175500000K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04175600000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04110030000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04110035000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04110040000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04110050000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04110060000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04112530000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04112535000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04112540000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04112550000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04112560000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04175300000...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04175350000...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04175400000...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04175500000...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04175600000...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04110030000...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04110035000...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04110040000...
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04110050000...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04110060000...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Auszugstablär komplett mit schmaler Frontblende**, Tragkraft 30 kg, immer Flächenlast  
Ideal als Ablagefläche direkt am Regal, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04112530000...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04112535000...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04112540000...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04112550000...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04112560000...

**Auszugstablär komplett mit breiter Frontblende**, Tragkraft 30 kg, immer Flächenlast  
Ideal als Ablagefläche direkt am Regal, nicht kombinierbar mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04275300000K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04275350000K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04275400000K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04275500000K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04275600000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04210030000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04210035000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04210040000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04210050000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04210060000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04212530000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04212535000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04212540000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04212550000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 75 mm verzinkt	T11 E04212560000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04275300000...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04275350000...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04275400000...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04275500000...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04275600000...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04210030000...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04210035000...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04210040000...
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04210050000...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04210060000...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04212530000...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04212535000...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04212540000...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04212550000...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 75 mm pulverbeschichtet	T11 E04212560000...

**Schublade verzinkt komplett mit schmaler Frontblende**, Tragkraft immer Flächenlast, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren  
FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade



Technisch überarbeitet. Bessere Unterteilungsmöglichkeiten

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04375300750K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04375301000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04375301500K17





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310060200K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310060200K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310060300K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 75 Innen: B 900 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310070075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310070100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310070150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310070200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310070250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04310070300K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312530075K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312530100K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312530150K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312530200K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312530250K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312530300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312535075K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312535100K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312535150K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312535200K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312535250K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312535300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312540075K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312540100K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312540150K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312540200K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312540250K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312540300K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312550075K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312550100K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312550150K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312550200K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312550250K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312550300K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312560075K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312560100K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312560150K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312560200K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312560250K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312560300K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312570075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312570100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312570150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312570200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312570250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312570300K17

**Schublade pulverbeschichtet komplett mit schmaler Frontblende**, Tragkraft immer Flächenlast, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren  
 FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04375300750...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04375301000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04375301500...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 200 Innen: B 650 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04375302000...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310060200...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310060300...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 75 Innen: B 900 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310070075...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310070100...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310070150...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310070200...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310070250...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04310070300...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312530075...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312530100...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312530150...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312530200...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312530250...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312530300...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312535075...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312535100...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312535150...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312535200...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312535250...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312535300...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312540075...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312540100...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312540150...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312540200...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312540250...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312540300...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312550075...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312550100...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312550150...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312550200...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312550250...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312550300...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312560075...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312560100...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312560150...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312560200...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312560250...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312560300...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312570075...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312570100...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312570150...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312570200...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312570250...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04312570300...

**Schublade verzinkt, komplett mit breiter Frontblende, Tragkraft immer Flächenlast, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, nicht kombinierbar mit Flügeltüren**

FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 100 Innen: B 400 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04450401000K17
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 150 Innen: B 400 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04450401500K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04475300750K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04475301000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04475301500K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 200 Innen: B 650 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04475302000K17





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04410060300K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 75 Innen: B 900 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04410070075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04410070100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04410070150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04410070200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04410070250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04410070300K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412530075K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412530100K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412530150K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412530200K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412530250K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412530300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412535075K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412535100K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412535150K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412535200K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412535250K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412535300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412540075K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412540100K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412540150K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412540200K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412540250K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412540250K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412550075K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412550100K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412550150K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412550200K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412550250K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412550300K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412560075K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412560100K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412560150K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412560200K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412560250K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412560300K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412570075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412570100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04312570150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412570200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412570250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04412570300K17

**Schublade pulverbeschichtet, komplett mit breiter Frontblende,** Tragkraft immer Flächenlast, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, nicht kombinierbar mit Flügeltüren  
 FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 100 Innen: B 400 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04450401000...
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 150 Innen: B 400 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04450401500...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04475300750...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04475301000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E04475301500...







## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410060200...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410060200...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410060300...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 75 Innen: B 900 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410070075...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410070100...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410070150...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410070200...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410070250...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04410070300...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412530075...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412530100...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412530150...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412530200...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412530250...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412530300...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412535075...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412535100...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412535150...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412535200...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412535250...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412535300...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412540075...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412540100...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412540150...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412540200...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412540250...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412540300...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412550075...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412550100...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412550150...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412550200...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412550250...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412550300...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412560075...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412560100...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412560150...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412560200...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412560250...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412560300...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412570075...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412570100...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412570150...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412570200...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412570250...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E04412570300...

**Schublade verzinkt komplett mit schmaler Frontblende**, Tragkraft immer Flächenlast, einzeln abschliessbar, verschiedenschliessend, ohne Einzelschubladensperre, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren  
 FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05075300750K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05075301000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05075301500K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 200 Innen: B 650 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05075302000K17





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 600/630 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05010060300K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 75 Innen: B 900 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05010070075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05010070100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05010070150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05010070200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05010070250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05010070300K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012530075K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012530100K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012530150K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012530200K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012530250K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012530300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012535075K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012535100K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012535150K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012535200K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012535250K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012535300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012540075K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012540100K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012540150K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012540200K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012540250K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012540300K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012550075K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012550100K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012550150K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012550200K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012550250K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012550300K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012560075K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012560100K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012560150K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012560200K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012560250K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012560300K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012570075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012570100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012570150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012570200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012570250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05012570300K17

**Schublade pulverbeschichtet komplett mit schmaler Frontblende**, Tragkraft immer Flächenlast, einzeln abschliessbar, verschiedenschliessend, ohne Einzelschubladensperre, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren  
 FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05075300750...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05075301000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05075301500...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 200 Innen: B 650 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05075302000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 250 Innen: B 650 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05075302500...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 300 Innen: B 650 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05075303000...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05010070100...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05010070150...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05010070200...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05010070250...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05010070300...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012530075...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012530100...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012530150...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012530200...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012530250...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012530300...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012535075...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012535100...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012535150...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012535200...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012535250...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012535300...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012540075...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012540100...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012540150...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012540200...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012540250...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012540300...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012550075...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012550100...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012550150...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012550200...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012550250...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012550300...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012560075...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012560100...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012560150...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012560200...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012560250...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012560300...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012570075...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012570100...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012570150...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012570200...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012570250...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05012570300...

**Schublade verzinkt, komplett mit breiter Frontblende**, Tragkraft immer Flächenlast, einzeln abschliessbar, verschiedenschliessend, ohne Einzelschubladensperre, nicht kombinierbar mit Flügeltüren

FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 100 Innen: B 400 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05150401000K17
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 150 Innen: B 400 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05150401500K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05175300750K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05175301000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05175301500K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 200 Innen: B 650 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05175302000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 250 Innen: B 650 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05175302500K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 300 Innen: B 650 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E05175303000K17





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 75 Innen: B 900 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05110070075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05110070100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05110070150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05110070200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05110070250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05110070300K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112530075K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112530100K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112530150K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112530200K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112530250K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112530300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112535075K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112535100K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112535150K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112535200K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112535250K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112535300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112540075K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112540100K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112540150K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112540200K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112540250K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112540300K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112550075K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112550100K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112550150K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112550200K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112550250K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112550300K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112560075K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112560100K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112560150K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112560200K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112560250K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112560300K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112570075K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112570100K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112570150K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112570200K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112570250K17
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E05112570300K17

**Schublade pulverbeschichtet, komplett mit breiter Frontblende, Tragkraft immer Flächenlast, einzeln abschliessbar, verschiedenschliessend, ohne Einzelschubladensperre, nicht kombinierbar mit Flügeltüren**  
 FH = Fronthöhe der Schublade, MH = Mantelhöhe der Schublade, NH = Nutzhöhe in der Schublade

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 100 Innen: B 400 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05150401000...
Zu Regal: T 400/430 B 500: FH 150 Innen: B 400 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05150401500...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 75 Innen: B 650 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05175300750...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 100 Innen: B 650 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05175301000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 150 Innen: B 650 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05175301500...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 200 Innen: B 650 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05175302000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: FH 250 Innen: B 650 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 35 kg pulverb.	T11 E05175302500...







## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 75 Innen: B 900 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05110070075...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 100 Innen: B 900 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05110070100...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 150 Innen: B 900 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05110070150...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 200 Innen: B 900 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05110070200...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 250 Innen: B 900 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05110070250...
Zu Regal: T 700/730 B 1000: FH 300 Innen: B 900 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05110070300...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 250 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112530075...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 250 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112530100...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 250 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112530150...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 250 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112530200...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 250 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112530250...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 250 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112530300...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 300 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112535075...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 300 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112535100...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 300 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112535150...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 300 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112535200...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 300 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112535250...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 300 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112535300...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 350 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112540075...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 350 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112540100...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 350 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112540150...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 350 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112540200...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 350 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112540250...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 350 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112540300...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 450 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112550075...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 450 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112550100...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 450 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112550150...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 450 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112550200...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 450 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112550250...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 450 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112550300...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 550 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112560075...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 550 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112560100...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 550 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112560150...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 550 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112560200...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 550 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112560250...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 550 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112560300...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 75 Innen: B1150 T 650 MH 60 NH 60 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112570075...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 100 Innen: B1150 T 650 MH 85 NH 85 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112570100...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 150 Innen: B1150 T 650 MH 135 NH 135 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112570150...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 200 Innen: B1150 T 650 MH 185 NH 185 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112570200...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 250 Innen: B1150 T 650 MH 235 NH 235 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112570250...
Zu Regal: T 700/730 B 1250: FH 300 Innen: B1150 T 650 MH 285 NH 285 mm Tragkraft 75 kg pulverb.	T11 E05112570300...



**Unterteilungsmaterial,**  
Längstrennwände für Schubladen

Ausführung	Best.-Nr.
Längstrennwand Tiefe 250 mm für Fronthöhe FH 75 mm Trennwandhöhe 60 mm verzinkt	T11 E05625075060K17
Längstrennwand Tiefe 250 mm für Fronthöhe FH 100 mm Trennwandhöhe 85 mm verzinkt	T11 E05625100085K17
Längstrennwand Tiefe 250 mm für Fronthöhe FH 150 mm Trennwandhöhe 135 mm verzinkt	T11 E05625150135K17
Längstrennwand Tiefe 250 mm für Fronthöhe FH 200 mm Trennwandhöhe 185 mm verzinkt	T11 E05625200185K17
Längstrennwand Tiefe 250 mm für Fronthöhe FH 250 mm Trennwandhöhe 235 mm verzinkt	T11 E05625250235K17







**unima**  
Qualität  
Innovation  
Individuell



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Quertrennwand Breite 300 mm für Fronthöhe FH 150 mm Trennwandhöhe 135 mm pulverbeschichtet	T11 E05730150135...
Quertrennwand Breite 100 mm für Fronthöhe FH 200 mm Trennwandhöhe 185 mm pulverbeschichtet	T11 E05710200185...
Quertrennwand Breite 150 mm für Fronthöhe FH 200 mm Trennwandhöhe 185 mm pulverbeschichtet	T11 E05715200185...
Quertrennwand Breite 200 mm für Fronthöhe FH 200 mm Trennwandhöhe 185 mm pulverbeschichtet	T11 E05720200185...
Quertrennwand Breite 250 mm für Fronthöhe FH 200 mm Trennwandhöhe 185 mm pulverbeschichtet	T11 E05725200185...
Quertrennwand Breite 300 mm für Fronthöhe FH 200 mm Trennwandhöhe 185 mm pulverbeschichtet	T11 E05730200185...
Quertrennwand Breite 100 mm für Fronthöhe FH 250 mm Trennwandhöhe 235 mm pulverbeschichtet	T11 E05710250235...
Quertrennwand Breite 150 mm für Fronthöhe FH 250 mm Trennwandhöhe 235 mm pulverbeschichtet	T11 E05715250235...
Quertrennwand Breite 200 mm für Fronthöhe FH 250 mm Trennwandhöhe 235 mm pulverbeschichtet	T11 E05720250235...
Quertrennwand Breite 250 mm für Fronthöhe FH 250 mm Trennwandhöhe 235 mm pulverbeschichtet	T11 E05725250235...
Quertrennwand Breite 300 mm für Fronthöhe FH 250 mm Trennwandhöhe 235 mm pulverbeschichtet	T11 E05730250235...
Quertrennwand Breite 100 mm für Fronthöhe FH 300 mm Trennwandhöhe 285 mm pulverbeschichtet	T11 E05710300285...
Quertrennwand Breite 150 mm für Fronthöhe FH 300 mm Trennwandhöhe 285 mm pulverbeschichtet	T11 E05715300285...
Quertrennwand Breite 200 mm für Fronthöhe FH 300 mm Trennwandhöhe 285 mm pulverbeschichtet	T11 E05720300285...
Quertrennwand Breite 250 mm für Fronthöhe FH 300 mm Trennwandhöhe 285 mm pulverbeschichtet	T11 E05725300285...
Quertrennwand Breite 300 mm für Fronthöhe FH 300 mm Trennwandhöhe 285 mm pulverbeschichtet	T11 E05730300285...

### Unterteilungsmaterial Multimedia

CD und DVD Lagerung in Alu - Profilen offen in Schubladen mit FH 75 mm, geschlossen mit FH 200 mm

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Schublade B 750 Länge 600 mm Tiefe 160 mm für 11 CD hintereinander 4 nebeneinander	CD Alu-Profile T11 E05600110004ALU
Zu Schublade B 1000 Länge 900 mm Tiefe 160 mm für 11 CD hintereinander 6 nebeneinander	CD Alu-Profile T11 E05900110006ALU
Zu Schublade B 1250 Länge 1100 mm Tiefe 160 mm für 11 CD hintereinander 7 nebeneinander	CD Alu-Profile T11 E05110110007ALU
Zu Schublade B 750 Länge 600 mm Tiefe 180 mm für 7 DVD hintereinander 3 nebeneinander	DVD Alu-Profile T11 E05600700003ALU
Zu Schublade B 1000 Länge 900 mm Tiefe 180 mm für 7 DVD hintereinander 5 nebeneinander	DVD Alu-Profile T11 E05900700005ALU
Zu Schublade B 1250 Länge 1100 mm Tiefe 180 mm für 7 DVD hintereinander 6 nebeneinander	DVD Alu-Profile T11 E05110700006ALU



CD und DVD Profile sind auch untereinander kombinierbar und in der Tiefe durch einhängen verkettbar.



**Hängeregisterschublade, komplett mit breiter Frontblende, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, nicht kombinierbar mit Flügeltüren**

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04950300001K17
Zu Regal: T 350/380 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04950350001K17
Zu Regal: T 400/430 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 - bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04950400001K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04975300001K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975350001K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975400001K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975500001K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975600001K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04910030001K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910035001K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910040001K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910050001K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910060001K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04912530001K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912535001K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912540001K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912550001K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912560001K17
Zu Regal: T 300/330 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04950300001...
Zu Regal: T 350/380 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04950350001...
Zu Regal: T 400/430 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04950400001...
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04975300001...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975350001...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975400001...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975500001...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975600001...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04910030001...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910035001...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910040001...
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910050001...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910060001...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04912530001...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912535001...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912540001...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912550001...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912560001...



**Hängeregisterschublade, komplett mit schmaler Frontblende, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren**

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04975300001K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975350001K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975400001K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975500001K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975600001K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04810030001K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810035001K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810040001K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810050001K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810060001K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04812530001K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812535001K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812540001K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812550001K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812560001K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04975300001...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975350001...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975400001...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975500001...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975600001...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04810030001...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04810035001...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04810040001...



**unima**  
Qualität  
Innovation  
Individuell



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04810050001...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910060001...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04812530001...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812535001...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812540001...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812550001...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812560001...

**Hängeregisterschublade**, komplett mit breiter Frontblende, einzeln abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, nicht kombinierbar mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04950300000K17
Zu Regal: T 350/380 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04950350000K17
Zu Regal: T 400/430 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 - bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04950400000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04975300000K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975350000K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975400000K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975500000K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04975600000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04910030000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910035000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910040000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910050000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04910060000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04912530000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912535000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912540000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912550000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04912560000K17
Zu Regal: T 300/330 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04950300000...
Zu Regal: T 350/380 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04950350000...
Zu Regal: T 400/430 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 - bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04950400000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04975300000...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975350000...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975400000...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975500000...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04975600000...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04910030000...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910035000...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910040000...
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910050000...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04910060000...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04912530000...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912535000...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912540000...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912550000...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04912560000...



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Hängeregisterschublade**, komplett mit schmaler Frontblende, einzeln abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, Immer auch kombinierbar mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04850300000K17
Zu Regal: T 350/380 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04850350000K17
Zu Regal: T 400/430 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 - bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04850400000K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04875300000K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04875350000K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04875400000K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04875500000K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04875600000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04810030000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810035000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810040000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810050000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04810060000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E04812530000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812535000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812540000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812550000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E04812560000K17
Zu Regal: T 300/330 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04850300000...
Zu Regal: T 350/380 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04850350000...
Zu Regal: T 400/430 B 500: Fronthöhe 300 mm 1 - bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04850400000...
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04875300000...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04875350000...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04875400000...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04875500000...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04875600000...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04810030000...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04810035000...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04810040000...
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04810050000...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04810060000...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E04812530000...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812535000...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812540000...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812550000...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E04812560000...

**Hängeregisterauszugrahmen**, komplett mit breiter Frontblende, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, nicht kombinierbar mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E06275303000K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275353000K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275403000K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275503000K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275603000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E06210030300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06210035300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06210040300K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06210050300K17







unima®

Qualität  
Innovation  
Individuell

# VOLLWANDREGAL

# TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06210060300K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E06212530300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06212535300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06212540300K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06212550300K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06212560300K17
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E06275303000...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275353000...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275403000...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275503000...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275603000...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E06210030300...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06210035300...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06210040300...
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06210050300...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06210060300...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E06212530300...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06212535300...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06212540300...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06212550300...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06212560300...



**Hängeregisterauszugrahmen**, komplett mit schmaler Frontblende, nicht abschliessbar, ohne Einzelschubladensperre, immer auch kombinierbar mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E06275303000K17
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275353000K17
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275403000K17
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275503000K17
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06275603000K17
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E06110030300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06110035300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06110040300K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06110050300K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06110060300K17
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 35 kg verzinkt	T11 E06112530300K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06112535300K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06112540300K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06112550300K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahinig Tragkraft 75 kg verzinkt	T11 E06212560300K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 300/330 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E06275303000...
Zu Regal: T 350/380 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275353000...
Zu Regal: T 400/430 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275403000...
Zu Regal: T 500/530 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275503000...
Zu Regal: T 600/630 B 750: Fronthöhe 300 mm 1 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06275603000...
Zu Regal: T 300/330 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E06110030300...
Zu Regal: T 350/380 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06110035300...
Zu Regal: T 400/430 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06110040300...
Zu Regal: T 500/530 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06110050300...
Zu Regal: T 600/630 B 1000: Fronthöhe 300 mm 2 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06110060300...
Zu Regal: T 300/330 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 35 kg pulverbeschichtet	T11 E06112530300...
Zu Regal: T 350/380 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06112535300...
Zu Regal: T 400/430 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06112540300...
Zu Regal: T 500/530 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06112550300...
Zu Regal: T 600/630 B 1250: Fronthöhe 300 mm 3 – bahngig Tragkraft 75 kg pulverbeschichtet	T11 E06112560300...

### Kleiderstange horizontal komplett mit Konsolen, immer kombinierbar auch mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 500/530 B 750 verzinkt	T11 E06575500000K17
Zu Regal: T 600/630 B 750 verzinkt	T11 E06575600000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1000 verzinkt	T11 E06510050000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1000 verzinkt	T11 E06510050000K17
Zu Regal: T 500/530 B 1250 verzinkt	T11 E06512550000K17
Zu Regal: T 600/630 B 1250 verzinkt	T11 E06512550000K17
Zu Regal: T 500/530 B 750 pulverbeschichtet	T11 E06575500000...
Zu Regal: T 600/630 B 750 pulverbeschichtet	T11 E06575600000...
Zu Regal: T 500/530 B 1000 pulverbeschichtet	T11 E06510050000...
Zu Regal: T 600/630 B 1000 pulverbeschichtet	T11 E06510050000...
Zu Regal: T 500/530 B 1250 pulverbeschichtet	T11 E06512550000...
Zu Regal: T 600/630 B 1250 pulverbeschichtet	T11 E06512550000...

### Kleiderstange vertikal ausziehbar komplett mit Tablar immer kombinierbar auch mit Flügeltüren

Ausführung	Best.-Nr.
Zu Regal: T 350/380 B 750 mit einer Kleiderstange, Tablar verzinkt	T11 E06675350000K17
Zu Regal: T 400/430 B 750 mit einer Kleiderstange, Tablar verzinkt	T11 E06675400000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1000 mit zwei Kleiderstangen, Tablar verzinkt	T11 E06610035000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1000 mit zwei Kleiderstangen, Tablar verzinkt	T11 E06610040000K17
Zu Regal: T 350/380 B 1250 mit zwei Kleiderstangen, Tablar verzinkt	T11 E06612535000K17
Zu Regal: T 400/430 B 1250 mit zwei Kleiderstangen, Tablar verzinkt	T11 E06612540000K17
Zu Regal: T 350/380 B 750 mit einer Kleiderstange, Tablar pulverbeschichtet	T11 E06675350000...
Zu Regal: T 400/430 B 750 mit einer Kleiderstange, Tablar pulverbeschichtet	T11 E06675400000...
Zu Regal: T 350/380 B 1000 mit zwei Kleiderstangen, Tablar pulverbeschichtet	T11 E06610035000...
Zu Regal: T 400/430 B 1000 mit zwei Kleiderstangen, Tablar pulverbeschichtet	T11 E06610040000...
Zu Regal: T 350/380 B 1250 mit zwei Kleiderstangen, Tablar pulverbeschichtet	T11 E06612535000...
Zu Regal: T 400/430 B 1250 mit zwei Kleiderstangen, Tablar pulverbeschichtet	T11 E06612540000...



**unima**

 Qualität  
 Innovation  
 Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Flügeltüren die direkt am Boden beginnen**, mit versenktem Drehgriff, ohne Boden und Decktablar  
 verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080780750V0K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000V0K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250V0K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080115075V0K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100V0K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125V0K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080150075V0K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100V0K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125V0K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080200075V0K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080200100V0K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080200125V0K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080220075V0K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080220100V0K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080220125V0K17
Höhe 2500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080250075V0K17
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080250100V0K17
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080250125V0K17
Höhe 3000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080300075V0K17
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080300100V0K17
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080300125V0K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080780750V0...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000V0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250V0...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080115075V0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100V0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125V0...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080150075V0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100V0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125V0...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080200075V0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080200100V0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080200125V0...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080220075V0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080220100V0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080220125V0...
Höhe 2500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080250075V0...
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080250100V0...
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080250125V0...
Höhe 3000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080300075V0...
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080300100V0...
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080300125V0...

**Flügeltüren die direkt am Boden beginnen** mit versenktem Drehgriff, ohne Boden und Decktablar  
 gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080780750G0K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000G0K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250G0K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080115075G0K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100G0K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125G0K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080150075G0K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100G0K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125G0K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080200075G0K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080200100G0K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080200125G0K17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080220075G0K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080220100G0K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080220125G0K17
Höhe 2500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080250075G0K17
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080250100G0K17
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080250125G0K17
Höhe 3000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080300075G0K17
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080300100G0K17
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080300125G0K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080780750G0...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000G0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250G0...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080115075G0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100G0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125G0...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080150075G0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100G0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125G0...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080200075G0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080200100G0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080200125G0...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080220075G0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080220100G0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080220125G0...
Höhe 2500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080250075G0...
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080250100G0...
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080250125G0...
Höhe 3000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080300075G0...
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080300100G0...
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080300125G0...

**Flügelüren die direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, ohne Boden und Decktablar  
 verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081780750V0K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000V0K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250V0K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081115075V0K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100V0K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125V0K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081150075V0K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100V0K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125V0K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081200075V0K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081200100V0K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081200125V0K17



**unima**

Qualität  
 Innovation  
 Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081220075VOK17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081220100VOK17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081220125VOK17
Höhe 2500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081250075VOK17
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081250100VOK17
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081250125VOK17
Höhe 3000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081300075VOK17
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081300100VOK17
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081300125VOK17
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081780750V0...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000V0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250V0...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081115075V0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100V0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125V0...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081150075V0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100V0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125V0...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081200075V0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081200100V0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081200125V0...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081220075V0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081220100V0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081220125V0...
Höhe 2500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081250075V0...
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081250100V0...
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081250125V0...
Höhe 3000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081300075V0...
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081300100V0...
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081300125V0...

**Flügelüren die direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, ohne Boden und Decktablar gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081780750GOK17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000GOK17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250GOK17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081115075GOK17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100GOK17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125GOK17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081150075GOK17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100GOK17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125GOK17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081200075GOK17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081200100GOK17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081200125GOK17
Höhe 2200 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081220075GOK17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081220100GOK17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081220125GOK17
Höhe 2500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081250075GOK17
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081250100GOK17
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081250125GOK17
Höhe 3000 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081300075GOK17
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081300100GOK17
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081300125GOK17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081780750G0...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000G0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250G0...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081115075G0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100G0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125G0...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081150075G0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100G0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125G0...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081200075G0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081200100G0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081200125G0...
Höhe 2200 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081220075G0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081220100G0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081220125G0...
Höhe 2500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081250075G0...
Höhe 2500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081250100G0...
Höhe 2500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081250125G0...
Höhe 3000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081300075G0...
Höhe 3000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081300100G0...
Höhe 3000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081300125G0...

**Flügelüren die nicht direkt am Boden beginnen**, mit versenktem Drehgriff, ohne Boden und Decktablar  
verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080780750V1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000V1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250V1K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080115075V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125V1K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080150075V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125V1K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080780750V1...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000V1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250V1...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080115075V1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100V1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125V1...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080150075V1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100V1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125V1...

**Flügelüren die nicht direkt am Boden beginnen** mit versenktem Drehgriff, ohne Boden und Decktablar  
gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080780750G1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000G1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250G1K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080115075G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125G1K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E080150075G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125G1K17



**unima**

 Qualität  
 Innovation  
 Individuell

# VOLLWANDREGAL TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080780750G1...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000G1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250G1...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080115075G1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100G1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125G1...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E080150075G1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100G1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125G1...

**Flügelüren die nicht direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, ohne Boden und Decktablar  
 verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081780750V1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000V1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250V1K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081115075V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125V1K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081150075V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125V1K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081780750V1...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000V1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250V1...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081115075V1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100V1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125V1...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081150075V1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100V1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125V1...



**Flügelüren die nicht direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, ohne Boden und Decktablar  
 gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081780750G1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000G1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250G1K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081115075G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125G1K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 E081150075G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125G1K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081780750G1...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000G1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250G1...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081115075G1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100G1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125G1...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 E081150075G1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100G1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125G1...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Flügeltüren die direkt am Boden beginnen**, mit versenktem Drehgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000VOK17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250VOK17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100VOK17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125VOK17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100VOK17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125VOK17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080200100VOK17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080200125VOK17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080220100VOK17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080220125VOK17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000V0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250V0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100V0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125V0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100V0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125V0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080200100V0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080200125V0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080220100V0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080220125V0...

**Flügeltüren die direkt am Boden beginnen** mit versenktem Drehgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000GOK17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250GOK17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100GOK17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125GOK17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100GOK17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125GOK17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080200100GOK17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080200125GOK17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080220100GOK17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080220125GOK17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000G0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250G0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100G0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125G0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100G0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125G0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080200100G0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080200125G0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080220100G0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080220125G0...

**Flügeltüren die direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000VOK17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250VOK17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100VOK17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125VOK17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100VOK17





unima®

Qualität  
Innovation  
Individuell

# VOLLWANDREGAL TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125V0K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081200100V0K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081200125V0K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081220100V0K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081220125V0K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000V0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250V0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100V0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125V0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100V0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125V0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081200100V0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081200125V0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081220100V0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081220125V0...

**Flügelüren die direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000G0K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250G0K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100G0K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125G0K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100G0K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125G0K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081200100G0K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081200125G0K17
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081220100G0K17
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081220125G0K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000G0...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250G0...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100G0...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125G0...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100G0...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125G0...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081200100G0...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081200125G0...
Höhe 2200 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081220100G0...
Höhe 2200 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081220125G0...



**Flügelüren die nicht direkt am Boden beginnen**, mit versenktem Drehgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000V1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125V1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000V1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250V1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100V1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125V1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100V1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125V1...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Flügeltüren die nicht direkt am Boden beginnen** mit versenktem Drehgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080781000G1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080781250G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080115100G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080115125G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E080150100G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E080150125G1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080781000G1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080781250G1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080115100G1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080115125G1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E080150100G1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E080150125G1...

**Flügeltüren die nicht direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000V1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100V1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100V1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125V1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000V1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250V1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100V1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125V1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100V1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125V1...

**Flügeltüren die nicht direkt am Boden beginnen** mit verchromtem Kreuzgriff, Sichtfenster aus Acrylglas, ohne Boden und Decktablar gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)



Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081781000G1K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081781250G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081115100G1K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081115125G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 E081150100G1K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 E081150125G1K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081781000G1...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081781250G1...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081115100G1...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081115125G1...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 E081150100G1...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 E081150125G1...



unima

Qualität  
Innovation  
Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Decktablar und Bodentablar mit integriertem Sockel

H 50 mm (Set je 1 Stück) für Flügeltüren die direkt am Boden beginnen

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K0867530000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K0867535000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K0867540000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K0867550000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K0867560000K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K0867570000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K0861003000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K0861003500K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K0861004000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K0861005000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K0861006000K17
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K0861007000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K0861253000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K0861253500K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K0861254000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K0861255000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K0861256000K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K0861257000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08675300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08675350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08675400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08675500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08675600000...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08675700000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08610030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08610035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08610040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08610050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08610060000...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08610070000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08612530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08612535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08612540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08612550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08612560000...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08612570000...

### Decktablar und Bodentablar

für Flügeltüren die nicht direkt am Boden beginnen (Set je 1 Stück)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K0877530000K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K0877535000K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K0877540000K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K0877550000K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K0877560000K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K0877570000K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K0871003000K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K0871003500K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K0871004000K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K0871005000K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K0871006000K17



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K08710070000K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K08712530000K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K08712535000K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K08712540000K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K08712550000K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K08712560000K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K08712570000K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08775300000...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08775350000...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08775400000...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08775500000...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08775600000...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08775700000...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08710030000...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08710035000...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08710040000...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08710050000...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08710060000...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08710070000...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08712530000...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08712535000...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08712540000...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08712550000...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08712560000...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08712570000...

**Schiebetüren die direkt am Boden beginnen**, ohne Boden und Decktablar, nicht abschliessbar, (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 K09177507075K17
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 K09177507010K17
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 K09177507012K17
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 K09111507075K17
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 K09111507010K17
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 K09111507012K17
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 K09177507075...
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 K09177507010...
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 K09177507012...
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 K09111507075...
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 K09111507010...
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 K09111507012...



**Schiebetüren die direkt am Boden beginnen**, ohne Boden und Decktablar abschliessbar, verschiedenschliessend, (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 K19177507075K17
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 K19177507010K17
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 K19177507012K17
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 750 mm verzinkt	T11 K19111507075K17
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1000 mm verzinkt	T11 K19111507010K17
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1250 mm verzinkt	T11 K19111507012K17
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 K19177507075...
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 K19177507010...
Höhe 775 mm Lichte Höhe 700 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 K19177507012...
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T11 K19111507075...
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T11 K19111507010...
Höhe 1150 mm Lichte Höhe 1075 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T11 K19111507012...





unima

Qualität  
Innovation  
Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Schiebetüren die direkt am Boden beginnen**, ohne Boden und Decktablar

abschliessbar, gleichschliessend mit einem Nummernkreis, (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung				Best.-Nr.
Höhe 775 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K29177507075K17
Höhe 775 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K29177507010K17
Höhe 775 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K29177507012K17
Höhe 1150 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K29111507075K17
Höhe 1150 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K29111507010K17
Höhe 1150 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K29111507012K17
Höhe 775 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K29177507075...
Höhe 775 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K29177507010...
Höhe 775 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K29177507012...
Höhe 1150 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K29111507075...
Höhe 1150 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K29111507010...
Höhe 1150 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K29111507012...



**Schiebetüren die nicht direkt am Boden beginnen**, ohne Boden und Decktablar

nicht abschliessbar, (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung				Best.-Nr.
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 750 mm	Acrylglas	T11 K39137507075ACR
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1000 mm	Acrylglas	T11 K39137507010ACR
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1250 mm	Acrylglas	T11 K39137507012ACR
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K49137507075K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K49137507010K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K49137507012K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K49175007075K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K49175007010K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K49175007012K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K49111257075K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K49111257010K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K49111257012K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K49137507075...
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K49137507010...
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K49137507012...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K49175007075...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K49175007010...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K49175007012...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K49111257075...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K49111257010...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K49111257012...



**Schiebetüren die nicht direkt am Boden beginnen**, ohne Boden und Decktablar

abschliessbar, verschiedenschliessend (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung				Best.-Nr.
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K59137507075K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K59137507010K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K59137507012K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K59175007075K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K59175007010K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K59175007012K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K59111257075K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K59111257010K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K59111257012K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K59137507075...
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K59137507010...
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K59137507012...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung				Best.-Nr.
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K59175007075...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K59175007010...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K59175007012...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K59111257075...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K59111257010...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K59111257012...

**Schiebetüren die nicht direkt am Boden beginnen**, ohne Boden und Decktablar  
abschliessbar, gleichschliessend mit einem Nummernkreis (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung				Best.-Nr.
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K69137507075K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K69137507010K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K69137507012K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K69175007075K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K69175007010K17
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K69175007012K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	verzinkt	T11 K69111257075K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	verzinkt	T11 K69111257010K17
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	verzinkt	T11 K69111257012K17
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K69137507075...
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K69137507010...
Höhe 375 mm	Lichte Höhe 325 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K69137507012...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K69175007075...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K69175007010...
Höhe 750 mm	Lichte Höhe 700 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K69175007012...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 750 mm	pulverbeschichtet	T11 K69111257075...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1000 mm	pulverbeschichtet	T11 K69111257010...
Höhe 1125 mm	Lichte Höhe 1075 mm	Breite 1250 mm	pulverbeschichtet	T11 K69111257012...



**Decktablar und Bodentablar** mit integriertem Sockel H 50 mm (Set je 1 Stück)  
für Schiebetüren die direkt am Boden beginnen

Ausführung			Best.-Nr.
Breite 750 mm	Tiefe 300 mm	verzinkt	T11 K08675300001K17
Breite 750 mm	Tiefe 350 mm	verzinkt	T11 K08675350001K17
Breite 750 mm	Tiefe 400 mm	verzinkt	T11 K08675400001K17
Breite 750 mm	Tiefe 500 mm	verzinkt	T11 K08675500001K17
Breite 750 mm	Tiefe 600 mm	verzinkt	T11 K08675600001K17
Breite 750 mm	Tiefe 700 mm	verzinkt	T11 K08675700001K17
Breite 1000 mm	Tiefe 300 mm	verzinkt	T11 K08610030001K17
Breite 1000 mm	Tiefe 350 mm	verzinkt	T11 K08610035001K17
Breite 1000 mm	Tiefe 400 mm	verzinkt	T11 K08610040001K17
Breite 1000 mm	Tiefe 500 mm	verzinkt	T11 K08610050001K17
Breite 1000 mm	Tiefe 600 mm	verzinkt	T11 K08610060001K17
Breite 1000 mm	Tiefe 700 mm	verzinkt	T11 K08610070001K17
Breite 1250 mm	Tiefe 300 mm	verzinkt	T11 K08612530001K17
Breite 1250 mm	Tiefe 350 mm	verzinkt	T11 K08612535001K17
Breite 1250 mm	Tiefe 400 mm	verzinkt	T11 K08612540001K17
Breite 1250 mm	Tiefe 500 mm	verzinkt	T11 K08612550001K17
Breite 1250 mm	Tiefe 600 mm	verzinkt	T11 K08612560001K17
Breite 1250 mm	Tiefe 700 mm	verzinkt	T11 K08612570001K17
Breite 750 mm	Tiefe 300 mm	pulverbeschichtet	T11 K08675300001...
Breite 750 mm	Tiefe 350 mm	pulverbeschichtet	T11 K08675350001...
Breite 750 mm	Tiefe 400 mm	pulverbeschichtet	T11 K08675400001...
Breite 750 mm	Tiefe 500 mm	pulverbeschichtet	T11 K08675500001...
Breite 750 mm	Tiefe 600 mm	pulverbeschichtet	T11 K08675600001...
Breite 750 mm	Tiefe 700 mm	pulverbeschichtet	T11 K08675700001...





**unima**<sup>®</sup>

Qualität  
Innovation  
Individuell

# VOLLWANDREGAL TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08610030001...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08610035001...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08610040001...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08610050001...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08610060001...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08610070001...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08612530001...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08612535001...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08612540001...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08612550001...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08612560001...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08612570001...

### Decktablar und Bodentablar

für Schiebetüren die nicht direkt am Boden beginnen (Set je 1 Stück)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K08775300001K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K08775350001K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K08775400001K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K08775500001K17
Breite 750 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K08775600001K17
Breite 750 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K08775700001K17
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K08710030001K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K08710035001K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K08710040001K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K08710050001K17
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K08710060001K17
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K08710070001K17
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm verzinkt	T11 K08712530001K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm verzinkt	T11 K08712535001K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm verzinkt	T11 K08712540001K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm verzinkt	T11 K08712550001K17
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm verzinkt	T11 K08712560001K17
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm verzinkt	T11 K08712570001K17
Breite 750 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08775300001...
Breite 750 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08775350001...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08775400001...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08775500001...
Breite 750 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08775600001...
Breite 750 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08775700001...
Breite 1000 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08710030001...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08710035001...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08710040001...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08710050001...
Breite 1000 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08710060001...
Breite 1000 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08710070001...
Breite 1250 mm Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 K08712530001...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 K08712535001...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 K08712540001...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm pulverbeschichtet	T11 K08712550001...
Breite 1250 mm Tiefe 600 mm pulverbeschichtet	T11 K08712560001...
Breite 1250 mm Tiefe 700 mm pulverbeschichtet	T11 K08712570001...





## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Rollladen – Set direkt am Boden beginnend**, komplett mit Boden und Decktablar, nicht abschliessbar, (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar) Rollladen Farbe...



Ausführung	Best.-Nr.	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	

**Rollladen – Set direkt am Boden beginnend**, komplett mit Boden und Decktablar, abschliessbar verschiedenschliessend, (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar) Rollladen Farbe...



Ausführung	Best.-Nr.	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	

**Rollladen – Set direkt am Boden beginnend**, komplett mit Boden und Decktablar, abschliessbar gleichschliessen mit einem Nummernkreis, (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar) Rollladen Farbe...



Ausführung	Best.-Nr.	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar verzinkt	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 775 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1000 mm Innenbreite 750 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	
Höhe 1150 mm Lichte Höhe Breite 1250 mm Innenbreite 1000 mm Boden – Decktablar pulverbeschichtet	Auf Anfrage	





unima

Qualität  
Innovation  
Individuell

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

### Grundset Klapptüre einschiebbar, nicht abschliessbar

Komplett mit 2 Tablaren 60 kg Tragkraft (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343075350K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343075400K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343075500K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343100350K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343100400K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343100500K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343125350K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343125400K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09343125500K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343075350...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343075400...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343075500...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343100350...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343100400...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343100500...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343125350...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343125400...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09343125500...



**NEUES DESIGN**

Masse:  
Höhe geändert von  
425 auf 450 mm.

### Grundset Klapptüre einschiebbar, abschliessbar mit Zylinderschloss

Komplett mit 2 Tablaren 60 kg Tragkraft (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043075350K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043075400K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043075500K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043100350K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043100400K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043100500K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043125350K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043125400K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16043125500K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043075350...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043075400...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043075500...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043100350...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043100400...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043100500...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043125350...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043125400...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 450 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16043125500...



**NEUES DESIGN**

Masse:  
Höhe geändert von  
425 auf 450 mm.

### Anbauset Klapptüre einschiebbar, nicht abschliessbar

Komplett mit 1 Tablar 60 kg Tragkraft (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Tablar)

Kann unter oder über ein Grundset Klapptüre angebaut werden.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443075350K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443075400K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443075500K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443100350K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443100400K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443100500K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443125350K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443125400K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K09443125500K17



**NEUES DESIGN**



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443075350...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443075400...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443075500...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443100350...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443100400...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443100500...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443125350...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443125400...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K09443125500...

**Anbauset Klapptüre einschiebbar**, abschliessbar mit Zylinderschloss  
 Komplet mit 1 Tablar 60 kg Tragkraft (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Tablar)  
 Kann unter oder über ein Grundset Klapptüre angebaut werden.



NEUES DESIGN

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143075350K17
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143075400K17
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143075500K17
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143100350K17
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143100400K17
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143100500K17
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143125350K17
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143125400K17
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm verzinkt	T11 K16143125500K17
Breite 750 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143075350...
Breite 750 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143075400...
Breite 750 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143075500...
Breite 1000 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143100350...
Breite 1000 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143100400...
Breite 1000 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143100500...
Breite 1250 mm Tiefe 350 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143125350...
Breite 1250 mm Tiefe 400 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143125400...
Breite 1250 mm Tiefe 500 mm Höhe 425 mm Lichte Höhe 325 mm pulverbeschichtet	T11 K16143125500...

**Zeitschriftenbox** passend für Regale mit Tablartiefe ab 350 mm  
 (Für Tablare B 750 mm = 3 Stück, B 1000 mm = 4 Stück, B 1250 mm = 5 Stück)

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 235 mm Höhe 280 mm NH 245 mm NT 300 mm T 350/410 mm verzinkt	T11 K11141000000K17
Breite 235 mm Höhe 280 mm NH 245 mm NT 300 mm T 350/410 mm pulverbeschichtet	T11 K11141000000...

**Grundset Präsentationstablar klappbar und einschiebbar Höhe 400 mm** (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Boden und Decktablar)  
 Lichte Höhe 300, Bodentablar 60 kg Tragkraft, geschlitzt (nur Zeitschriftentrennwänden verwendbar) und Decktablar ungeschlitzt

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11075354000K17
Breite 1000 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11010035400K17
Breite 1250 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11012535400K17
Breite 750 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11075404000K17
Breite 1000 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11010040400K17
Breite 1250 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11012540400K17



inkl. Boden- und Decktablar.



**unima**<sup>®</sup>

Qualität  
Innovation  
Individuell

# VOLLWANDREGAL TYP 11

## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11075354000...
Breite 1000 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11010035400...
Breite 1250 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11012535400...
Breite 750 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11075404000...
Breite 1000 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11010040400...
Breite 1250 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11012540400...

**Anbauset Präsentationstablar klappbar und einschiebbar Höhe 375 mm** (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Bodentablar)

Lichte Höhe 300, Bodentablar 60 kg Tragkraft, geschlitzt (nur Zeitschriftentrennwänden verwendbar) und Decktablar ungeschlitzt  
Kann nur unter ein Grundset Präsentationstablar angebaut werden.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11075354000K17
Breite 1000 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11010035400K17
Breite 1250 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11012535400K17
Breite 750 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11075404000K17
Breite 1000 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11010040400K17
Breite 1250 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11012540400K17
Breite 750 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11075354000...
Breite 1000 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11010035400...
Breite 1250 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11012535400...
Breite 750 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11075404000...
Breite 1000 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11010040400...
Breite 1250 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11012540400...

**Anbauset Präsentationstablar klappbar und einschiebbar Höhe 375 mm** (Höhe = Gesamteinbauhöhe inkl. Bodentablar)

Lichte Höhe 300, Bodentablar 60 kg Tragkraft, geschlitzt (nur Zeitschriftentrennwänden verwendbar) und Decktablar ungeschlitzt  
Kann nur unter ein Grundset Präsentationstablar angebaut werden.

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 750 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11075354001K17
Breite 1000 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11010035401K17
Breite 1250 mm Regal Tiefe 350 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11012535401K17
Breite 750 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11075404001K17
Breite 1000 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11010040401K17
Breite 1250 mm Regal Tiefe 400 mm verzinkt Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11012540401K17
Breite 750 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11075354001...
Breite 1000 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11010035401...
Breite 1250 mm Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 250 mm	T11 K11012535401...
Breite 750 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11075404001...
Breite 1000 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11010040401...
Breite 1250 mm Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet Stapelhöhe für A4 Format ist 300 mm	T11 K11012540401...



inkl. Bodentablar



inkl. Bodentablar



## DER TYP 11 VOLLWANDREGAL

**Zeitschriftentrennwände** für geschlitzte Bodentablare im Grund- oder Anbausatz der Präsentationstablare

Ausführung	Best.-Nr.
Trennwand Tiefe 350 mm Trennwandhöhe 200 mm verzinkt	T11 E1213520000K17
Trennwand Tiefe 350 mm Trennwandhöhe 300 mm verzinkt	T11 E1213525000K17
Trennwand Tiefe 400 mm Trennwandhöhe 200 mm verzinkt	T11 E1214020000K17
Trennwand Tiefe 400 mm Trennwandhöhe 300 mm verzinkt	T11 E1214025000K17
Trennwand Tiefe 350 mm Trennwandhöhe 200 mm pulverbeschichtet	T11 E1213520000...
Trennwand Tiefe 350 mm Trennwandhöhe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E1213525000...
Trennwand Tiefe 400 mm Trennwandhöhe 200 mm pulverbeschichtet	T11 E1214020000...
Trennwand Tiefe 400 mm Trennwandhöhe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E1214025000...

**Präsentationshalter offen für Bücher** mit Tablarträgern an der Regalstirnseite einhängbar

Ausführung	Best.-Nr.
Regal Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E1132500000K17
Regal Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E1133000000K17
Regal Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E1133500000K17
Regal Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E1132500000K17
Regal Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E1132500000...
Regal Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E1133000000...
Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E1133500000...
Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E1132500000...

**Präsentationshalter geschlossen mit Rundlochung 16 mm**

für Prospekte und Zeitschriften mit Tablarträgern an der Regalstirnseite einhängbar

Ausführung	Best.-Nr.
Regal Tiefe 250 mm verzinkt	T11 E1132500000K17
Regal Tiefe 300 mm verzinkt	T11 E1133000000K17
Regal Tiefe 350 mm verzinkt	T11 E1133500000K17
Regal Tiefe 400 mm verzinkt	T11 E1132500000K17
Regal Tiefe 250 mm pulverbeschichtet	T11 E1132500000...
Regal Tiefe 300 mm pulverbeschichtet	T11 E1133000000...
Regal Tiefe 350 mm pulverbeschichtet	T11 E1133500000...
Regal Tiefe 400 mm pulverbeschichtet	T11 E1132500000...

**Zubehör**

Ausführung	Best.-Nr.
Wandbefestigung für Wandabstand bis 50 mm	T11 Z00850000000
Wandbefestigung für Wandabstand bis 80 mm	T11 Z00880000000
Kunststoffsicherungsclip f. Fussplatte ( Set à 10 Stück )	T11 Z00825000000
Verschraubungsmaterial f. Fussplatte ( Set à 10 Stück )	T11 Z00825000001
Wollfilz 30x30 mm 3 mm dick selbstklebend Set à 3 Stück	T11 Z01100000000
Schiffmaterial Blechstreifen aus SVZ 1 mm	T11 T008SM60400K17
Vierkantabdeckstopfen schwarz	T11 Z01190110000
Vierkantabdeckstopfen silber	T11 Z01190060000
Vierkantabdeckstopfen weiss	T11 Z01190100000
Einhängeträger ( Tablarträger ) Ersatz	T11 Z02000000000XXX
Etikettenhalter B 100 mm zu Tablaren Kunststoff schwarz ohne Papierstreifen	T11 Z09810000000XXX
Etikettenhalter B 200 mm zu Tablaren Kunststoff schwarz ohne Papierstreifen	T11 Z09820000000XXX
Etikettenhalter B 100 mm zu Tablaren Kunststoff transparent ohne Papierstreifen	T11 Z09910000000XXX
Etikettenhalter B 200 mm zu Tablaren Kunststoff transparent ohne Papierstreifen	T11 Z09920000000XXX
Magnetetikettenhalter B 150 mm zu Tablaren braun ohne Papierstreifen	T11 Z10115000000XXX

**Systemmöbel im Materialmix?**

**Bei unima lieferbar.**

**Fragen Sie uns an.**

**Unima AG**

St. Gallerstrasse 38  
 CH-9548 Matzingen  
 Tel. +41 052 369 65 65  
 Fax +41 052 369 65 69  
 www.unima.ch  
 unima@unima.ch

Einrichtungssysteme

Blechsysteme

Pulverbeschichtung

OEM

Systèmes d'équipement

Systèmes des tôles

Revêtement de poudre

OEM



All unseren Verkäufen liegen unsere Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen zugrunde. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2015